| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Abelmoschus esculentus* (L.) Moench** | Malvaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie) |
| ***Abelmoschus moschatus* Medik.** | Malvaceae | | **semen** | | | semen: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Abies alba* Mill.** | Pinaceae | | **aetheroleum, cortex, conus, ramus, folium, gemma, pinea, semen, resina** | | | gemma: Effetto balsamico. Drenaggio liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. folium: Funzionalità articolare. |
| ***Abies balsamea* (L.) Mill.** | Pinaceae | | **aetheroleum, balsamum, cortex, folium, resina, surculi** | | | balsamum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Abies fraseri* (Pursh) Poir.** | Pinacee | | **balsamum** | | | balsamum: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. |
| ***Abies nordmanniana* subsp. *equi-trojani* (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen** | Pinaceae | *Abies pectinata* DC. var. *equi-trojani* Asch. & Sint. ex Boiss. | **cortex, folium, gemma, ramus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Abies sibirica*** **Ledeb.** | Pinaceae | | **cortex, folium, ramus, resina, semen** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. Funzionalità articolare. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Abroma augusta*** **(L.) L.f.** | Malvaceae | | **cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Acacia catechu*** **(L.f.) Willd.** | Leguminosae | | **flos, gummi, lignum** | | | gummi, lignum : Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. lignum: Azione astringente |
| ***Acacia decurrens*** **Willd.** | Leguminosae | | **flos, cortex, gummi, lignum** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Acacia farnesiana*** **(L.) Willd.** | Leguminosae | | **flos, fructus, gummi, lignum** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Acacia nilotica* (L.) Delile** | Leguminosae | *Acacia arabica* (Lam.) Willd. | **cortex, fructus, gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Acacia polyacantha* Willd.** | Leguminosae | *Acacia suma* (Roxb.) Kurz. ex Brandis | **gummi, lignum** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. lignum: Metabolismo dei carboidrati |
| ***Acacia senegal* (L.) Willd.** | Leguminosae | | **cortex, gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Acacia seyal* Delile** | Leguminosae | | **gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del colesterolo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Acalypha indica* L.** | Euphorbiaceae | | **folium, radix** | | | folium, radix: Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. |
| ***Acanthus mollis* L.** | Acanthaceae | | **flos, folium, herba, radix** | | | folium, radix: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Acer campestre* L.** | Sapindaceae | | **gemma** | | | gemma: Funzione digestiva. Funzione epatica. Metabolismo del colesterolo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Acer negundo* L.** | Sapindaceae | | **cortex** | | | cortex: Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. |
| ***Acer saccharinum* L.** | Sapindaceae | | **cortex, lignum** | | | cortex, lignum: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). |
| ***Achillea ageratum* L.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Achillea atrata* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, radix** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Achillea erba -rotta* All.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Achillea erba-rotta* subsp. *moschata* (Wulfen) I. Richardson** | Compositae | | **aetheroleum, capitula, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Achillea maritima* (L.) Ehrend. & Y.P. Guo** | Compositae | *Diotis candidissima* Desf., *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link | **aetheroleum, herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del ciclo mestruale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Achillea millefolium* L.** | Compositae | | **aetheroleum, capitula, herba cum floribus** | | | herba cum floribus, capitula: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità della circolazione venosa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. aetheroleum: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva . Funzione epatica. Benessere di naso e gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Achillea nana* L.** | Compositae | | **aetheroleum, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Achillea ptarmica* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, radix, capitula** | | | capitula, herba cum floribus: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Achyranthes bidentata* Blume** | Amaranthaceae | | **radix** | | | |
| ***Acmella oleracea* (L.) R.K. Jansen** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Actaea heracleifolia* (Kom.) J. Compton** | Ranunculaceae | *Cimicifuga heracleifolia* Kom. | **rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Per l'uso e la durata dell'assunzione si consiglia di consultare il medico. Non utilizzare comunque in caso di disfunzioni o malattie epatiche | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Actaea racemosa* L.** | Ranunculaceae | *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. | **radix, rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Per l'uso e la durata dell'assunzione si consiglia di consultare il medico. Non utilizzare comunque in caso di disfunzioni o malattie epatiche | | rhizoma: Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Actinidia chinensis* Planch.** | Actinidiaceae | | **fructus, gemma** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. |
| ***Actinidia deliciosa* (A. Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson** | Actinidiaceae | | **fructus, gemma** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. |
| ***Acorus calamus* L.** | Acoraceae | | **rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | L'apporto massimo di beta-asarone con la dose giornaliera non deve superare 115 mcg e 2 mcg/Kg di peso corporeo. | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Adansonia digitata* L.** | Malvaceae | | **cortex, folium, fructus, radix, semen** | | | cortex, folium, fructus, radix, semen: Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Azione di sostegno e ricostituente. Naturali difese dell'organismo. Regolarità della pressione arteriosa. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Adiantum capillus-veneris* L.** | Pteridaceae | | **folium, herba, radix** | | | folium, herba: Benessere di naso e gola. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Adiantum pedatum* L.** | Pteridaceae | | **folium, herba, radix** | | | folium, herba: Benessere di naso e gola. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Adoxa moschatellina* L.** | Adoxaceae | | **herba, radix, flos, fructus, semen** | | | herba: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Aegle marmelos* Correa** | Rutaceae | | **cortex, folium, radix, semen** | | | cortex, folium, radix, semen: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Aegopodium podagraria* L.** | Apiaceae | | **herba** | | | herba: Funzionalità articolare. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Aesculus hippocastanum* L.** | Hippocastanaceae | | **semen, cortex, flos, folium, gemma** | Occorre indicare in etichetta la titolazione in escina | L'apporto massimo di escina con la dose giornaliera non deve superare i 75 mg. | Cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità del microcircolo. folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità articolare. |
| ***Aframomum angustifolium* (Sonn.) K. Schum.** | Zingiberaceae | *Amomum angustifolium* Sonn. | **fructus, semen** | | | |
| ***Aframomum exscapum* (Sims) Hepper** | Zingiberaceae | | **fructus, semen** | | | semen: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Aframomum melegueta* K. Schum.** | Zingiberaceae | | **semen** | | | semen: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Agathosma betulina* (P.J. Bergius) Pillans** | Rutaceae | *Barosma betulina* (P.J. Bergius) Bartl. et H.L. Wendl. | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |
| ***Agathosma crenulata* (L.) Pillans** | Rutaceae | *Barosma crenulata* (L.) Hook.; *Barosma serratifolia* (Curtis) Willd.. | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Agathosma serratifolia* (Curtis) Spreeth** | Rutaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Agave americana* L.** | Asparagaceae | | **caulis cum floribus, folium, radix** | | | folium, radix: Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Agave sisalana* Perrine** | Asparagaceae | | **caulis cum floribus, radix, folium** | | | folium, radix: Normale circolazione del sangue. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Agave tequilana* F.A.C. Weber** | Asparagaceae | | **folium, caulis cum floribus** | | | folium: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Agrimonia eupatoria* L.** | Rosaceae | | **folium, herba, summitas** | | | summitas: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. Funzionalità del sistema digerente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Agrimonia odorata* Mill.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, summitas** | | | summitas: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, flos, folium** | | | flos, folium, herba cum floribus: Funzionalità articolare. Funzione digestiva.. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Ajuga iva* (L.) Schreb.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus**, **summitas** | | | summitas: Regolarità della pressione arteriosa. Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Ajuga reptans* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium, herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. folium: Trofismo di cute e annessi |
| ***Albizia anthelmintica* Brongn.** | Leguminosae | | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | cortex: Naturali difese dell'organismo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale |
| ***Albizia julibrissin* Durazz.** | Leguminosae | | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Alcea rosea* L.** | Malvaceae | *Althaea rosea* (L.) Cav | **flos** | | | flos: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). |
| ***Alchemilla alpina* L.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola. |
| ***Alchemilla vulgaris* L.** | Rosaceae | *Alchemilla xanthochlora* Rothm. | **flos, folium, herba, radix** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola. |
| ***Alisma plantago-aquatica* L.** | Alismataceae | | **folium, radix, rhizoma** | | | folium, rhizoma: Funzionalità articolare. |
| ***Alisma plantago-aquatica* subsp. *orientale* (Sam.) Sam.** | Alismataceae | *Alisma orientale* (Sam.) Juz. | **rhizoma, radix** | | | rhizoma: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Regolarità della pressione arteriosa. Normale circolazione del sangue. |
| ***Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande** | Brassicaceae | *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop. | **herba, semen, radix, flos, fructus** | | | herba, semen: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. Funzione epatica. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Allium ampeloprasum* L.** | Amaryllidaceae | *Allium porrum* L. | **flos, bulbus, herba** | | | bulbus, herba: Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Allium ascalonicum* L.** | Amaryllidaceae | | **flos, bulbus, herba** | | | bulbus: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Allium cepa* L.** | Amaryllidaceae | | **aetheroleum, bulbus** | | | bulbus: Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Allium sativum* L.** | Amaryllidaceae | | **aetheroleum, bulbus** | | | bulbus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante. |
| ***Allium schoenoprasum* L.** | Amaryllidaceae | | **folium** | | | folium Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Allium ursinum* L.** | Amaryllidaceae | | **flos, bulbus, folium** | | | bulbus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante. |
| ***Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.** | Betulaceae | | **cortex, gummi, folium, gemma** | | | cortex, folium: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. |
| ***Alnus incana* (L.) Moench** | Betulaceae | | **cortex, gemma** | | | |
| ***Aloe africana* Mill.** | Asparagaceae | | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis**<br>Non somministrare al di sotto dei 12 anni.<br>Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.<br>Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Aloe arborescens* Mill.** | Asparagaceae | | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |
| ***Aloe ferox* Mill.** | Asparagaceae | | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Aloe perryi*** **Baker** | Asparagaceae | | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |
| ***Aloe plicatilis*** **(L.) Mill.** | Asparagaceae | | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Aloe vera* (L.) Burm. F.** | Asparagaceae | *Aloe barbadensis* Mill. | **folium, succus ex foliis, gelum sine cute** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis**<br>Non somministrare al di sotto dei 12 anni.<br>Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.<br>Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. |
| ***Aloysia citriodora* Palau** | Verbenaceae | *Lippia citriodora* (Lam.) Kunth; *Aloysia triphylla* (L'Hér) Britton | **aetheroleum, folium, flos** | | | folium: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. |
| ***Alpinia galanga* (L.) Willd.** | Zingiberaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. Funzionalità articolare. |
| ***Alpinia hainanensis* K. Schum.** | Zingiberaceae | *Alpinia katsumadae* Hayata | **rhizoma, fructus, semen** | | | |
| ***Alpinia officinarum* Hance** | Zingiberaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità articolare. |
| ***Alpinia oxyphylla* Miq.** | Zingiberaceae | | **fructus, rhizoma** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Alsidium helminthochorton* K.** | Rhodomelaceae | | **thallus** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Althaea officinalis* L.** | Malvaceae | | **folium, flos, radix** | | | flos, folium, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Transito intestinale. |
| ***Amaranthus caudatus* L.** | Amaranthaceae | | **folium, fructus, semen** | | | fructus, semen: metabolismo del colesterolo |
| ***Amaranthus cruentus* L.** | Amaranthaceae | | **fructus, semen** | | | fructus, semen: metabolismo del colesterolo |
| ***Amaranthus hypochondriacus* L.** | Amaranthaceae | | **fructus, semen** | | | fructus, semen: metabolismo del colesterolo |
| ***Amomum villosum* var. *xanthioides* (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen** | Zingiberaceae | *Amomum xanthioides* Wall. ex Baker | **semen** | | | semen: Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. |
| ***Amorphophallus konjac* K. Koch** | Araceae | | **radix, amylum** | | | |
| ***Amyris balsamifera* L.** | Rutaceae | | **lignum, aetheroleum** | | | lignum: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Naturali difese dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Anacardium occidentale* L.** | Anacardiaceae | | **folium, fructus, semen, cortex, succus, pedunculus, oleum, radix** | | | folium: Regolarità del processo di sudorazione. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. radix: Transito intestinale. |
| ***Ananas comosus* (L.) Merr.** | Bromeliaceae | | **fructus, stipites** | | | fructus, stipites: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite. |
| ***Anchietea pyrifolia* (Mart.) G. Don** | Violaceae | *Anchietea salutaris* A.St. Hil. | **radix** | | | radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees** | Acanthaceae | | **folium, radix, summitas** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | summitas: Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Anemarrhena asphodeloides* Bunge** | Asparagaceae | | **rhizoma** | | | |
| ***Anemopaegma mirandum* Mart ex DC (Catuaba)** | Bignoniaceae | | **cortex** | | | cortex: Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Anethum graveolens* L.** | Apiaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Angelica archangelica* L.** | Apiaceae | | **flos, folium, fructus, herba, radix, aetheroleum** | | | folium, radix: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. fructus, herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Angelica dahurica* (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.** | Apiaceae | | **radix** | | | |
| ***Angelica pubescens* Maxim.** | Apiaceae | | **radix, rhizoma, folium** | | | |
| ***Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels)** | Apiaceae | | **radix, fructus, folium** | | | radix: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzione digestiva. Normale circolazione del sangue. |
| ***Angelica sylvestris* L.** | Apiaceae | | **folium, summitas, radix, fructus, semen** | | | fructus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. radix: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Angostura trifoliata* (Willd.) T.S.Elias** | Rutaceae | *Cusparia officinalis* Engl.<br>*Cusparia trifoliata* (Willd.) Engl.<br>*Galipea cusparia* A.St.-Hil. ex DC. | **cortex** | | | cortex: Regolarità del processo di sudorazione. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Aniba rosaeodora* Ducke** | Lauraceae | | **aetheroleum, lignum** | | | lignum, aetheroleum: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Annona muricata* L.** | Annonaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Annona reticulata* L.** | Annonaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Annona squamosa* L.** | Annonaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Anogeissus latifolia* (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.** | Combretaceae | | **cortex, gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'asssorbimentodei nutrienti. Metabolismodei carboidrati. Antiossidante. |
| ***Anredera baselloides* (Kunth) Baill.** | Basellaceae | | **folium, radix, tuber** | | | tuber: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Antennaria dioica* (L.) Gaertn.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba, capitula** | | | capitula: Fuidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Funzione epatica. herba: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Anthemis cotula* L.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Naturali difese dell'organismo |
| ***Anthemis tinctoria* L.** | Compositae | | **capitula, herba cum floribus, radix** | | | capitula: Funzione digestiva. Regolarità del ciclo mestruale. Rilassamento (sonno). |
| ***Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.** | Apiaceae | | **summitas cum floribus, aetheroleum** | | | summitas cum floribus: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, herba, fructus** | | | fructus, herba: Antiossidante. |
| ***Anthyllis vulneraria* L.** | Leguminosae | | **flos, herba, radix** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Antirrhinum majus* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Benessere della gola. |
| ***Aphanes arvensis* L.** | Rosaceae | *Alchemilla arvensis* (L.) Scop. | **herba cum floribus, folium** | | | herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei .Funzionalità delle vie urinarie. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). |
| ***Aphanizomenon flos aquae (Alga klamath)*** | Nostocaceae | | **cyanobacteria, thallus** | | Microcistine e altre cianotossine inferiori a 1 mcg/g | bacteria: Normale tono dell'umore. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Apium graveolens* L.** | Apiaceae | *Apium graveolens var. rapaceum* (Mill.) Poir, *Apium graveolens subspec. rapaceum* (Mill.) P.D. Sell | **flos, folium, summitas, fructus, radix, aetheroleum** | | | fructus: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione tonica e di sostegno metabolico. folium, radix, summitas,: Drenaggio dei liquidi corporei .Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Apium graveolens* L. var. *secalinum* Alef.** | Apiaceae | | **folium, latex, radix** | | | folium, latex, radix: Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Aquilaria agallocha* Roxb.** | Thymelaeaceae | | **lignum** | | | lignum: Rilassamento (sonno) e benessere mentale. |
| ***Aquilaria malaccensis* Lam.** | Thymelaeaceae | | **lignum** | | | lignum: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Arachis hypogaea* L.** | Leguminosae | | **semen, oleum** | | | |
| ***Aralia racemosa* L.** | Araliaceae | | **radix, rhizome** | | | radix: Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo. Funzionalità articolare. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Arbutus unedo* L.** | Ericaceae | | **folium, fructus, radix, flos** | | | flos, folium, radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Arctium lappa* L.** | Compositae | | **flos, herba, radix, fructus, aetheroleum** | | | herba, radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. |
| ***Arctium minus* (Hill) Bernh.** | Compositae | *Lappa minor* Hill | **flos, folium, caulis, fructus, semen, radix, aetheroleum** | | | folium, fructus, radix: Antiossidante. |
| ***Arctium tomentosum* Mill.** | Compositae | | **radix, herba, folium, flos, fructus** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. |
| ***Arctostaphylos uva ursi* L. Spreng.** | Ericaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Argania spinosa* (L.) Skeels** | Sapotaceae | | **fructus, oleum** | | | |
| ***Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz.** | Elaeocarpaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. |
| ***Armoracia rusticana* P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.** | Brassicaceae | | **aetheroleum, radix** | | | radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Artemisia abrotanum* L.** | Compositae | *Artemisia procera* Willd. | **herba cum floribus, herba, summitas, folium** | | | folium, herba, summitas: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. |
| ***Artemisia absinthium* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula, folium** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Artemisia campestris* L.** | Compositae | | **capitula, folium, herba, summitas** | | | capitula, folium, herba, summitas: Regolarità del processo di sudorazione. Antiossidante. |
| ***Artemisia campestris* subsp. *borealis* (Pall.) H.M.Hall & Clem.** | Compositae | *Artemisia nana* Gaud. | **herba cum floribus** | | | |
| ***Artemisia capillaris* Thunb.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzione digestiva . Funzione epatica. Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Artemisia dracunculus* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, folium, aetheroleum** | | | folium, herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità articolare. Metabolismo dei carboidrati. Rilassamento (sonno). Antiossidante. |
| ***Artemisia frigida* Willd.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba, summitas** | | | herba, summitas: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Artemisia genipi* Weber ex Stechm.** | Compositae | | **herba cum floribus, flos, summitas** | | | flos, herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Artemisia glacialis* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. Effetto balsamico. Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Artemisia judaica* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus: Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. |
| ***Artemisia maritima* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, folium, summitas** | | | herba cum floribus, folium, summitas: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Funzione epatica. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Artemisia pallens* Wall ex DC.** | Compositae | | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Rilassamento (sonno). Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Artemisia pontica* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del ciclo mestruale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Artemisia umbelliformis* Lam.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Artemisia vallesiaca* All.** | Compositae | | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Artemisia verlotiorum* Lamotte** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Rilassamento e (sonno). Naturali difese dell'organismo. |
| ***Artemisia vulgaris* L.** | Compositae | | **capitula, folium, herba cum floribus, radix** | | | capitula, folium, herba cum floribus, radix: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Artocarpus altilis*** **(Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg** | Moraceae | | **fructus, lignum, semen** | | | fructus, lignum, semen: Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Contrasto di stati di tensione localizzati. Funzionalità articolare. Trofismo della cute. |
| ***Ascophyllum nodosum*** **(L.) Le Jolis** | Fucaceae | | **thallus** | | | thallus: Equilibrio del peso corporeo. Funzionalità articolare. |
| ***Asimina triloba*** **(L.) Dunal** | Annonaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarotà del transito intestinale. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Aspalathus linearis*** **(Burm. f.) R. Dahlgren** | Leguminosae | | **herba cum floribus, folium, flos** | | | folium: Antiossidante. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Asparagus cochinchinensis*** **(Lour.) Merr.** | Asparagaceae | | **radix** | | | |
| ***Asparagus officinalis*** **L.** | Asparagaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Asparagus racemosus*** **Willd.** | Asparagaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Asplenium adiantum-nigrum* L.** | Aspleniaceae | | **folium, radix** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Asplenium ruta-muraria* L.** | Aspleniaceae | | **folium, herba** | | | herba: Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Asplenium scolopendrium* var. *americanum* (Fernald) Kartesz & Gandhi** | Aspleniaceae | *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman | **folium, herba** | | | folium, herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Asplenium trichomanes* L.** | Aspleniaceae | | **folium, radix** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Astracantha adscendens* (Boiss. & Hausskn.) Podlech** | Leguminosae | *Astragalus adscendens* Boiss. & Hausskn. | **gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Astracantha cretica* (Lam.) Podlech** | Leguminosae | *Astragalus creticus* Lam. | **gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Astracantha gummifera* (Labill.) Podlech** | Leguminosae | *Astragalus gummifer* Labill. | **gummi ex ramis** | | | gummi ex ramis: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Astracantha microcephala* (Willd.) Podlech** | Leguminosae | *Astragalus microcephalus* Willd. | **gummi ex ramis, radix** | | | radix: Metabolismo del colesterolo. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Astragalus membranaceus* Moench** | Leguminosae | | **radix** | | | radix: Naturali difese dell'organismo. Tonico-adattogeno. |
| ***Astragalus verus* Olivier** | Leguminosae | | **radix, gummi** | | | gummi: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Astrantia major* L.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, radix, herba** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Athamantha cretensis* L.** | Apiaceae | | **flos, folium, fructus, herba, summitas** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Athamanta macedonica* (L.) Spreng.** | Apiaceae | | **fructus, herba** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Atherosperma moschatum* Labill** | Atherospermataceae | | **cortex, folium** | | | cortex, folium: Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Rilassamento (sonno). |
| ***Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.** | Compositae | | **radix, rhizoma** | | | |
| ***Atractylodes macrocephala* Koidz.** | Compositae | | **rhizoma** | | | |
| ***Avena fatua* L.** | Poaceae | | **herba cum floribus, fructus, summitas** | | | fructus, summitas: Rilassamento (in caso di stress), benessere mentale. |
| ***Avena sativa* L.** | Poaceae | | **herba cum floribus, fructus, summitas** | | | fructus: Rilassamento (in caso di stress); benessere mentale. Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Antiossidante Summitas: Rilassamento (in caso di stress), benessere mentale. |
| ***Averrhoa carambola* L.** | Oxalidaceae | | **folium, fructus** | | | folium: Regolarità del processo di sudorazione. fructus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Benessere della vista. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Bacopa monnieri* (L.) Wettst.** | Plantaginaceae | *Bacopa monnieri* (L.) Pennell | **flos, folium, herba, rhizoma, summitas** | | | herba, summitas: Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento (sonno), benessere mentale. |
| ***Bactris gasipaes* Kunth** | Arecaceae | | **pulpa fructus sine pericarpo, fructus, medulla ex gemma** | | | fructus: Antiossidante. Contrasto di stati di tensione localizzati. Controllo dell'acidità gastrica. |
| ***Balanites aegyptiaca* (L.) Delile** | Zygophyllaceae | | **cortex, folium, fructus, semen** | | | |
| ***Ballota nigra* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Rilassamento, benessere mentale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. |
| ***Ballota nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek** | Lamiaceae | | **folium, herba, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Rilassamento, benessere mentale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. |
| ***Balsamocarpon brevifolium* Clos** | Leguminosae | *Caesalpinia brevifolia* Baill. | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Bambusa bambos* (L.) Voss** | Poaceae | *Bambusa arundinacea* (Retz.) Willd. | **germen, manna, surculi** | | | germen: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Benessere di unghie e capelli. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Bambusa vulgaris*** **Schrad.** | Poaceae | | **germen, manna, surculi** | | | germen: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Benessere di unghie e capelli. |
| ***Baptisia tinctoria*** **R. Br.** | Leguminosae | | **radix** | | | radix: Naturali difese dell'organismo. Benessere di naso e gola. |
| ***Barbarea verna*** **(Mill.) Asch.** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, semen, oleum** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. Antiossidante. |
| ***Barbarea vulgaris*** **R.Br.** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. Antiossidante. |
| ***Bellis perennis*** **L.** | Compositae | | **capitula, folium** | | | capitula, folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Berberis aquifolium*** **Pursh.** | Berberidaceae | *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. | **radix, cortex, fructus** | | | cortex: Funzione digestiva. Funzione epatica. Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Berberis aristata* DC.** | Berberidaceae | | **radix, cortex ex ramis** | | | cortex ex ramis**:** Funzione digestiva.Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Berberis vulgaris* L.** | Berberidaceae | | **radix, folium, semen, cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Funzione digestiva.Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch** | Saxifragaceae | | **folium** | | | folium: Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. |
| ***Bertholletia excelsa* Bonpl.** | Lecythidaceae | | **fructus, oleum, semen** | | | semen, oleum: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. Benessere dei capelli. |
| ***Berula erecta* (Huds.) Coville** | Apiaceae | *Sium erectum* Huds. | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Beta vulgaris* L.** | Amaranthaceae | *Beta vulgaris* L**.** ssp. *vulgaris* | **flos, folium, herba, radix** | | | folium, radix : Antiossidante. |
| ***Betula alleghaniensis* Britton** | Betulaceae | | **cortex, folium, lympha** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Betula lenta* L.** | Betulaceae | | **cortex, folium, lympha, aetheroleum** | | | cortex, folium, aetheroleum: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Betula pendula* Roth** | Betulaceae | | **cortex, folium, gemma, pix, semen, lympha, flos, resina** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Betula pubescens* Ehrh.** | Betulaceae | | **cortex, folium, gemma, pix, flos, lympha** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Bidens tripartita* L.** | Compositae | | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Bixa orellana* L.** | Bixaceae | | **folium, fructus, semen** | | | semen: Regolarità del transito intestinale. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Borago officinalis* L.** | Boraginaceae | | **flos, semen, oleum** | | Alcaloidi pirrolizidinici assenti con un limite di rilevabilità di 4 mcg/kg. | oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Boronia megastigma* Nees ex Bartlett** | Rutaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Boswellia sacra*** **Flueck.** | Burseraceae | *Boswellia carteri* Birdw. | **cortex, gummi-resina, aetheroleum** | | | gummi-resina: Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Boswellia serrata*** **Roxb. ex Colebr.** | Burseraceae | | **gummi-resina, aetheroleum** | | | gummi-resina: Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Bowdichia virgilioides*** **Kunt.** | Leguminosae | | **cortex** | | | cortex: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Brassica cretica*** **Lam.** | Brassicaceae | *Brassica oleracea var. botrytis* L., *Brassica oleracea subsp. Botrytis* (L.) Metzg., *Brassica oleracea var. italica* Plenck | **herba cum floribus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide | | herba cum floribus: Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzione digestiva. Funzionalità articolare. |
| ***Brassica juncea*** **(L.) Czern.** | Brassicaceae | *Brassica juncea* var *rugosa* (Roxb.) Kitam | **semen** | | | semen: Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Brassica napus*** **L.** | Brassicaceae | *Brassica napu* s var. *napobrassica* (L.) Rchb., *Brassica napus* subsp. *napobrassica* (L.) Jafri, *Brassica napus subsp. napobrassica* (L.) Hanelt | **radix, semen, oleum** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide | | semen, oleum: Funzionalità articolare. Radix: azione emoliente e lenitiva (via urinarie). Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Brassica nigra*** **(L.) K. Koch** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, semen** | | | semen: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Brassica oleracea*** **L.** | Brassicaceae | *Brassica oleracea var. acephala* DC, *Brassica oleracea var. capitata* L., *Brassica oleracea susp. capitata* (L.) Metzg, *Brassica oleracea var. gemmifera* (DC) Zenker, *Brassica oleracea susp. gemmifera* (DC) Schwarz | **folium, flos** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide | | folium, flos: Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzione digestiva. Funzionalità articolare. |
| ***Brassica rapa*** **L.** | Brassicaceae | *Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr. *Brassica rapa* subsp. *rapa* | **flos, folium, latex, radix, semen** | | | folium, latex, radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. |
| ***Brucea antidysenterica*** **J.F.Mill.** | | *Brucea ferruginea* L'Her**.** | **cortex** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Buglossoides arvensis*** **(L.) I. M. Johnst** | Boraginacee | | **oleum** | | Alcaloidi pirrolizidinici assenti con un limite di rilevabilità di 4 mcg/kg. | |
| ***Brucea javanica*** **(L.) Merr.** | Simaroubaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Bupleurum chinense* DC.** | Apiaceae | | **radix** | | | |
| ***Bupleurum rotundifolium* L.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. |
| ***Bursera simaruba* (L.) Sarg.** | Burseraceae | *Bursera gummifera* L. | **lignum, resina** | | | lignum, resina: Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Bursera tomentosa* (Jacq.) Triana & Planch.** | Burseraceae | | **cortex, fructus, lignum, resina** | | | lignum, resina: Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Butomus umbellatus* L.** | Butomaceae | | **folium, rhizoma** | | | |
| ***Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.** | Leguminosae | | **cortex, folium, semen, radix** | | | folium, radix, semen: Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del ciclo mestruale. Funzione digestiva. |
| ***Caesalpinia echinata* Lam.** | Leguminosae | | **lignum** | | | lignum: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Cakile maritima* Scop.** | Brassicaceae | | **folium, herba, radix** | | | herba: Antiossidante. |
| ***Calamintha nepeta* (L.) Savi *s.l.*** | Lamiaceae | *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze | **folium, summitas** | | | folium, summitas: Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Rilassamento (sonno). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Calendula arvensis* (Vaill.) L.** | Compositae | | **capitula** | | | capitula: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Calendula officinalis* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula, ligula** | | | capitula, ligula: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Calliandra houstoniana* (Mill.) Standl.** | Leguminosae | *Calliandra houstonii* (L'Her.) Benth. | **cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Calluna vulgaris* (L.) Hull** | Ericaceae | | **herba cum floribus, surculi, gemma** | | | herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Camelina sativa* (L.) Crantz** | Brassicaceae | | **semen, oleum ex semine** | | | semen, oleum ex semine: Azione di sostegno e ricostituente. Metabolismo dei lipidi (trigliceridi). |
| ***Camellia sinensis* (L.) Kuntze** | Theaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Camphorosma monspeliaca* L.** | Amaranthaceae | | **summitas** | | | summitas: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée** | Polypodiaceae | *Polypodium calaguala* Ruiz. | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Cananga odorata* (Lam.) Hook.f. & Thomson** | Annonaceae | | **flos, aetheroleum** | | | flos, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress) |
| ***Canarium acutifolium* (DC.) Merr.** | Burseraceae | *Canarium rostratum* Zipp. ex Blume | **fructus, oleum-resina** | | | |
| ***Canarium luzonicum* A. Gray** | Burseraceae | | **resina, semen** | | | resina, semen: Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Canavalia ensiformis* (L.) DC.** | Leguminosae | | **fructus** | | | |
| ***Cannabis sativa* L.** | Cannabaceae | | **semen, oleum ex semine** | | | oleum ex semine: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Capparis spinosa* L.** | Capparaceae | | **herba cum floribus, fructus, flos** | | | flos: Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Capsicum annuum* L.** | Solanaceae | *Capsicum annuum* var. *grossum* (Willd.) Sendtn. *Capsicum annuum* var. *longum* (DC.) Sendtn. | **fructus, oleum-resina** | | | fructus, oleum-resina: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Stimolo del metabolismo. Antiossidante. |
| ***Capsicum frutescens* L.** | Solanaceae | | **fructus, oleum-resina** | | | fructus, oleum-resina: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Stimolo del metabolismo. Antiossidante. |
| ***Carbo vegetabilis* (ex ligno)** | | | **pulvis** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Carex arenaria* L.** | Cyperaceae | | **folium, rhizoma** | | | rhizoma: Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzioni depurative dell'organismo. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Carica papaya* L.** | Caricaceae | | **fructus, semen, folium** | | | fructus: Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. Funzione digestiva. |
| ***Carissa carandas* L.** | Apocynaceae | | **folium, fructus, cortex, lignum, radix** | | | cortex, lignum, radix: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento (sonno). |
| ***Carlina acaulis* L.** | Compositae | | **radix, aetheroleum** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Carlina acaulis* subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. & G.Martens** | Compositae | *Carlina acaulis* subsp. *simplex* (Waldst. & Kit.) Nyman | **radix, aetheroleum** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Carpinus betulus* L.** | Betulaceae | | **folium, gemma** | | | folium: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Carthamus lanatus* L.** | Compositae | | **flos, semen** | | | flos: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Carthamus tinctorius* L.** | Compositae | | **flos, semen, oleum** | | | flos: Regolarità del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del processo di sudorazione. semen: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Carum carvi* L.** | Apiaceae | | **fructus, aetheroleum** | | | fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Carya alba* (l.) Nutt. ex Elliott** | Juglandaceae | | **fructus, lignum** | | | fructus, lignum: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Carya illinoinensis* (Wangenh.) K.Koch.** | Juglandaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cassia fistula* L.** | Leguminosae | | **fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Castanea sativa* Mill.** | Fagaceae | | **cortex, folium, semen, gemma** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. |
| ***Castilla elastica Cerv.*** | Moraceae | | **latex, resina** | | | latex, resina. Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Catalpa bignonioides* Walter** | Bignoniaceae | | **folium** | | | folium: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ceanothus americanus* L.** | Rhamnaceae | | **folium, cortex, radix** | | | cortex, folium, radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere della gola. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Cecropia peltata* L.** | Urticaceae | | **herba, folium, radix** | | | folium: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Metabolismo dei carboidrati. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Cedrus libani* A. Rich.** | Pinaceae | | **pinea, folium, lignum, surculi, gemma, aetheroleum** | | | gemma, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. |
| ***Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.** | Malvaceae | | **cortex, folium, lignum, semen, oleum** | | | semen: Funzionalità articolare. |
| ***Centaurea behen* L.** | Compositae | | **radix, folium, flos** | | | radix: Funzionalità epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Centaurea calcitrapa* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Centaurea centaurium* L.** | Compositae | | **summitas cum floribus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Centaurea cyanus* L.** | Compositae | | **capitula, flos** | | | flos: Funzione digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Centaurea jacea* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, folium** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Centaurea montana* L.** | Compositae | | **capitula, folium, radix** | | | capitula: Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Centaurium erythraea* Rafn** | Gentianaceae | *Erythraea centaurium* (L.) Pers. | **herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione |
| ***Centella asiatica* (L.) Urb.** | Apiaceae | *Hydrocotyle asiatica* L. | **herba cum floribus, herba, folium** | | | folium, herba: Contrasto degli inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Memoria e funzioni cognitive. |
| ***Centranthus ruber* (L.) DC.** | Caprifoliaceae | | **radix** | | | radix: Rilassamento (sonno; in caso di stress). |
| ***Ceratonia siliqua* L.** | Leguminosae | | **fructus, semen** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti e facilitazione del senso di sazietà. |
| ***Cercis siliquastrum* L.** | Leguminosae | | **fructus, gummi ex seminibus, cortex, gemma** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ceterach officinarum* DC.** | Aspleniaceae | | **folium, rhizoma** | | | folium, rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Cetraria islandica* (L.) Ach.** | Parmeliaceae | | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzione digestiva. Naturali difese dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Chaenomeles speciosa* Nakai** | Rosaceae | | **fructus** | | | |
| ***Chamaecrista nomame* (Sieber) H.Ohashi** | Leguminosae | *Cassia mimosoides var. nomame* (Siebold) Makino | **herba cum floribus, herba, folium, fructus** | | | folium, fructus: Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. |
| ***Chamaemelum nobile* (L.) All.** | Compositae | *Anthemis nobilis* L. | **flos (capitula), herba cum floribus, aetheroleum, ligula** | | | flos, herba, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Chelone glabra* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Chenopodium quinoa* Willd.** | Amaranthaceae | | **semen, fructus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Chenopodium vulvaria* L.** | Amaranthaceae | | **folium, herba, radix** | | | folium, herba: Regolarità del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Chimaphila umbellata* (L.) Nutt.** | Ericaceae | *Chimaphila cymosa* J.Presl & C.Presl | **flos, cortex, folium, herba, radix, summitas** | | | cortex, folium, herba, radix, summitas: Regolarità del processo di sudorazione. Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Chiococca alba* (L.) Hitchc.** | Rubiaceae | | **radix** | | | radix: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Chionanthus virginicus* L.** | Oleaceae | | **cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Funzione digestiva.Funzione epatica.Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Chlorella vulgaris* Beijerinck** | Chlorellaceae | *Chlorella pyrenoidosa* H. Chick; *Chlorella communis* Artari | **thallus (singulae cellulae)** | | | thallus: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Chondrus crispus* Stackhouse** | Gigartinaceae | | **thallus** | | | thallus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Equilibrio del peso corporeo. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke** | Compositae | | **folium, summitas cum floribus, herba** | | | herba**:** Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzione digestiva.Funzione epatica. |
| ***Chrysanthellum indicum* subsp. *afroamericanum* B.L. Turner** | Compositae | | **folium, herba cum floribus** | | | |
| ***Chrysanthemum balsamita* (L.) Ball.** | Compositae | *Tanacetum balsamita* L. | **capitula, folium, herba** | | | capitula, folium, herba: Funzione digestiva. Funzione epatica.Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Effetto balsamico. |
| ***Chrysophyllum cainito* L.** | Sapotaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty** | Poaceae | *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash | **radix, aetheroleum** | | | radix: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Cibotium barometz* (L.) J. Sm.** | Dicksoniaceae | | **folium, radix, rhizoma** | | | |
| ***Cichorium endivia* L.** | Compositae | | **folium, radix, semen** | | | folium: Funzione digestiva ed epatobiliare. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cichorium intybus* L.** | Compositae | *Cichorium intybus* var. *foliosum* Hegi | **folium, radix, summitas** | | | radix: Funzione digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale; normale volume e consistenza delle feci. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. folium: Funzione digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati. Summitas: funzione digestiva |
| ***Cinchona calisaya* Wedd.** | Rubiaceae | *Cinchona ledgeriana* (Howard) Bern.Moens ex Trimen<br>Cinchona peruviana Howard | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinchona lancifolia* Mutis** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinchona micrantha* Ruiz & Pav.** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cinchona nitida* Ruiz & Pav.** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinchona officinalis* L.** | Rubiaceae | | **cortex, folium** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinchona pitayensis* (Wedd.) Wedd.** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinchona pubescens* Vahl** | Rubiaceae | *Chincona cordifolia* Mutis<br>*Cinchona succirubra* Pav. ex Klotzsch | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cinnamomum burmanni* (Nees & T.Nees) Blume** | Lauraceae | | **cortex** | | | |
| ***Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl** | Lauraceae | | **cortex, folium, lignum, aetheroleum** | | | cortex, folium, aetheroleum: Effetto balsamico. Funzionalità delle vie respiratorie. |
| ***Cinnamomum cassia* (Nees & T.Nees) J.Presl** | Lauraceae | | **cortex, folium, aetheroleum** | | | cortex, folium, aetheroleum Funzione digestiva, regolarità del transito intetinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cinnamomum verum* J.Presl** | Lauraceae | *Cinnamomum zeylanicum* Blume, *Cinnamomum zeylanicum* Nees | **cortex, folium, aetheroleum** | | | cortex, folium, aetheroleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Cirsium arvense* (L.) *S* cop.** | Compositae | | **herba, radix** | | | radix: Funzione digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Cissus alata Jacq.*** | Vitaceae | | **herba, folium** | | | folium, herba: Trofismo della cute. |
| ***Cistanche salsa* (C.A. Mey.) G. Beck** | Orobanchaceae | | **caulis** | | | |
| ***Cistus creticus* L.** | Cistaceae | *Cistus ladaniferus* Stokes | **folium, fructus, resina (labdanum)** | | | resina: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Cistus* x *incanus* L.** | Cistaceae | | **flos, folium, herba, radix, resina (labdanum)** | | | folium, resina: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. herba: Antiossidante. Funzionalità delle vie respiratorie. |
| ***Cistus monspeliensis* L.** | Cistaceae | | **resina (labdanum)** | | | resina: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai** | Cucurbitaceae | | **fructus, semen** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Citrus aurantiifolia*** **(Christm.) Swingle** | Rutaceae | | **fructus, pericarpum, aetheroleum** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale.Funzione digestiva.Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Citrus aurantium*** **var. *amara* L.** | Rutaceae | *Citrus x aurantium* L. ssp. *amara* (Link) Engl | **flos, fructus, pericarpum, aetheroleum ex pericarpo, fructus immaturus, folium, aetheroleum ex floribus** | Per **fructus, fructus immaturus, aetheroleum ex pericarpo, pericarpum**: Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefrina **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma | Per **fructus**, **fructus immaturus, aetheroleum ex pericarpo**, **pericarpum**: 1. L'apporto massimo di sinefrina non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg di Citrus aurantium titolato al 4% in sinefrina 2. L'apporto massimo di octopamina, come indice della presenza naturale di altre amine, non deve superare 1/8 di quello della sinefrina. | flos, aetheroleum ex floribus**:** Rilassamento e benessere mentale. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. fructus: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. fructus immaturus: Equilibrio del peso corporeo. Stimolo metabolico e metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. pericarpum, aetheroleum ex pericarpo: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Citrus aurantium*** **var. *dulcis* Hayne** | Rutaceae | *Citrus aurantium* subsp. *sinensis* (L) Engl. *Citrus aurantium* var. *sinensis* L. | **flos, folium, fructus, pericarpum, aetheroleum** | | | pericarpum, aetheroleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Citrus x bergamia*** **Risso & Poit.** | Rutaceae | *Citrus aurantium* var. *bergamia* (Risso) Brandis. | **pericarpum, fructus aetheroleum ex pericarpo** | | Aetherolem ex pericarpo: assenza di furocumarine | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Citrus limon*** **(L.) Osbeck.** | Rutaceae | | **folium, flos, fructus, cortex ex ramis, pericarpum, aetheroleum** | | | pericarpum, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Citrus maxima*** **(Burm.) Merr.** | Rutaceae | *Citrus grandis* (L.) Osbeck, *Citrus decumana* L. | **folium, fructus, semen, pericarpum** | | | pericapum, semen: Antiossidante. Funzionalità del micrcocircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Citrus medica*** **L.** | Rutaceae | | **fructus, pericarpum, semen** | | | |
| ***Citrus myrtifolia*** **Raf.** | Rutaceae | *Citrus aurantium* var. *myrtifolia* Ker Gawl. | **fructus, pericarpum, aetheroleum** | . | | |
| ***Citrus nobilis*** **Lour.** | Rutaceae | | **pericarpum, aetheroleum** | | | pericarpum, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Citrus paradisi*** **Macfad.** | Rutaceae | | **flos, folium, pericarpum, fructus, semen** | | | pericapum, semen: Antiossidante. Funzionalità del micrcocircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Citrus reticulata*** **Blanco** | Rutaceae | | **flos, folium, pericarpum, fructus, aetheroleum** | | | pericarpum, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Citrus sinensis* (L.) Osbeck** | Rutaceae | | **flos, folium, pericarpum, fructus, aetheroleum** | | | pericarpum, aetheroleum: Funzione digestiva, eliminazione dei gas intestinali |
| ***Citrus japonica* Thunb.** | Rutaceae | *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle | **fructus** | | | fructus: Antiossidante, benessere della gola |
| ***Cladonia pyxidata* Fr.** | Cladoniaceae | | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Cladonia rangiferina* (L.) Weber ex F.H. Wigg.** | Cladoniaceae | | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Clematis chinensis* Osbeck** | Ranunculaceae | | **radix** | | Assenza di acido aristolochico | |
| ***Clinopodium vulgare* L.** | Lamiaceae | *Calamintha vulgaris* (L.) Druce | **herba cum floribus, aetheroleum** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Clitoria ternatea* L.** | Leguminosae | | **flos, radix, semen, aetheroleum** | | | radix, semen: Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Cnicus benedictus* L.** | Compositae | | **herba, herba cum floribus, fructus, folium, summitas** | | | folium, herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva ed epatobiliare. Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Cochlearia officinalis* L.** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium, herba cum floribus: Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Cocos nucifera* L.** | Arecaceae | | **semen, oleum, fructus** | | | fructus, oleum: Trofismo della cute. Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.** | Campanulaceae | | **radix, flos, herba** | | | radix: Tonico-adattogeno. |
| ***Coffea arabica* L.** | Rubiaceae | | **semen** | | | semen: Azione tonica e di sostegno metabolico. Antiossidante. |
| ***Coffea canephora* Pierre ex Froehner** | Rubiaceae | *Coffea robusta* Lind. ex De Wild | **semen** | | | |
| ***Coix lacryma-jobi* L.** | Poaceae | | **semen** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Coix lacryma-jobi* var. *ma-yuen* (Rom.Caill.) Stapf** | Poaceae | *Coix ma-yuen* Rom. Caill. | **semen, oleum** | | | |
| ***Cola acuminata* (P.Beauv.) Schott et Endl.** | Malvaceae | | **semen** | | | semen: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Memoria e funzioni cognitive. Drenaggio dei liquidi corporei. Stimolo del metabolismo. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Cola nitida* (Vent.) Schott et Endl.** | Malvaceae | | **semen** | | | semen: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. |
| ***Coleus forskholii (Willd.) Bricq.*** | Lamiaceae | | **folium, radix, tuber** | | | radix, tuber: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Collinsonia canadensis* L.** | Lamiaceae | | **radix** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Combretum micranthum* G.Don** | Combretaceae | | **folium, herba** | | | folium: Funzione digestiva ed epatobiliare. |
| ***Combretum sundaicum* Miq.** | Combretaceae | | **folium, truncus, herba** | | | folium, herba: Rilassamento (sonno). |
| ***Commelina tuberosa* L.** | Commelinaceae | | **herba** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Commiphora africana* (A.Rich.) Endl.** | Burseraceae | | **folium, lignum, gummi** | | | gummi: Benessere di naso e gola. |
| ***Commiphora gileadensis* (L.) C.Chr.** | Burseraceae | *Commiphora opobalsamum* (L.) Engl. | **fructus, lignum, oleum-gummi-resina** | | | oleum-gummi-resina: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Benessere e trofismo delle mucose. Antiossidante. |
| ***Commiphora habessinica* (O.Berg) Engl.** | Burseraceae | | **gummi, resina** | | | gummi: Benessere di naso e gola. |
| ***Commiphora mu kul* (Hook. Ex Stocks) Engl.** | Burseraceae | | **oleum-gummi-resina** | | | oleum-gummi-resina: Metabolismo dei lipidi. Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Commiphora myrrha* (Nees) Engl.** | Burseraceae | *Commiphora molmol* (Engl.) Engl. ex Tschirch | **oleum-gummi-resina** | | | oleum-gummi-resina: Funzionalità della mucosa orofaringea. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Commiphora schimperi* (O.Bergman) Engl.** | Burseraceae | | **cortex, folium, ramus, oleum-gummi-resina** | | | oleum-gummi-resina: Funzionalità della mucosa orofaringea. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Convolvulus arvensis* L.** | Convolvulaceae | | **folium, herba** | | | folium: regolarità del transito intestinale |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Conyza canadensis*** **(L.) Cronquist** | Compositae | *Erigeron canadensis* L. | **herba, summitas** | | | herba, summitas: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Copaifera guyanensis*** **Desf.** | Leguminosae | | **balsamum** | | | balsamum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Copaifera langsdorffii*** **Desf.** | Leguminosae | | **cortex, oleum-resina, balsamum** | | | balsamum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Coptis japonica*** **(Thunb.) Makino** | Ranunculaceae | | **rhizoma, radix** | | | |
| ***Coptis teeta*** **Wall.** | Ranunculaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. |
| ***Coptis trifolia*** **(L.) Salisb.** | Ranunculaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. |
| ***Corallina officinalis*** **L.** | Corallinaceae | | **thallus** | | | thallus: Funzioni depurative dell'organismo. Funzionalità del sistema digerente. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Cordia myxa*** **L.** | Boraginaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità articolare. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Coriandrum sativum* L.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, fructus, aetheroleum** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. |
| ***Cormus domestica* (L.) Spach** | Rosaceae | *Pyrus sorbus* Gaertn., *Sorbus domestica* L. | **gemma, fructus** | | | |
| ***Cornus florida* L.** | Cornaceae | | **fructus, cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Cornus mas* L.** | Cornaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. |
| ***Cornus officinalis* Siebold & Zucc.** | Cornaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. |
| ***Cornus sanguinea* L.** | Cornaceae | | **gemma, folium, fructus** | | | fructus: Antiossidante. |
| ***Corrigiola telephiifolia* Pourr.** | Molluginaceae | | **radix** | | | radix: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo della cute. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Corylus avellana* L.** | Betulaceae | | **gemma, folium, fructus, semen** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Corymbia citriodora* (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson** | Myrtaceae | *Eucalyptus citriodora* Hook. | **folium, aetheroleum, cortes, flos, folium, lignum** | | | folium, aetheroleum, cortes, flos, lignum: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Coscinium fenestratum* (Goetgh.) Colebr.** | Menispermaceae | | **radix, rhizoma, caulis** | | | rhizoma: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Costus speciosus* Sm.** | Costaceae | | **radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. |
| ***Cotinus coggygria* Scop.** | Anacardiaceae | | **cortex, folium, flos** | | | cortex: Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere della vista. |
| ***Crambe maritima* L.** | Brassicaceae | | **folium, fructus** | | | |
| ***Crataegus azarolus* L.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, folium, flos** | | | flos, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Crataegus laevigata* (Poir.) DC.** | Rosaceae | *Crataegus oxyacantha* auct. | **folium, flos, summitas cum floribus, fructus, surculi, semen** | | | folium, flos: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Fructus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante |
| ***Crataegus monogyna* Jacq.** | Rosaceae | | **folium, fructus, surculi, summitas cum floribus, semen, flos, folium cum floribus** | | | flos, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Crataegus nigra* Wald et Kit.** | Rosaceae | | **folium, fructus, surculi, summitas cum floribus, flos** | | | flos, summitas cum floribus, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd.** | Rosaceae | | **folium, fructus, surculi, summitas cum floribus, flos** | | | flos, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Crataegus rhipidophylla* Gand.** | Rosaceae | *Crataegus curvisepala* Lindm. | **folium, herba cum floribus, flos** | | | flos, folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Crescensia cujete* L.** | Bignoniaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. |
| ***Crithmum maritimum* L.** | Apiaceae | | **folium, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Crocus sativus* L.** | Iridaceae | | **flos, stigmata** | | | stigmata: Funzione digestiva. Normale tono dell'umore. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Crossostephium chinense* (A.Gray ex L.) Makino** | Compositae | *Artemisia chinensis* L. | **herba cum floribus, folium** | | | folium: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Croton nitens* Sw.** | Euphorbiaceae | *Croton eleuteria* SW. | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Cruciata laevipes* Opiz** | Rubiaceae | *Galium cruciata* (L.) Scop. | **herba cum floribus, flos, summitas** | | | herba cum floribus: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cryptocarya agathophylla* van der Werff** | Lauraceae | *Ravensara aromatica* Sonn. *Agathophyllum aromaticum* (Sonn.) Willd | **fructus** | | | fructus: Effetto balsamico. Benessere di naso e gola. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Cucumis melo* L.** | Cucurbitaceae | | **fructus, semen** | | | fructus: Funzione digestiva. Trofismo della cute. |
| ***Cucumis sativus* L.** | Cucurbitaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo della cute. |
| ***Cucurbita maxima* Duch.** | Cucurbitaceae | | **flos, fructus, semen, oleum** | | | semen, oleum: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |
| ***Cucurbita pepo* L.** | Cucurbitaceae | | **flos, fructus, semen** | | | fructus, flos: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Cucurbita pepo* L. var. *melopepo* (L.) Harz.** | Cucurbitaceae | | **flos, fructus, semen** | | | fructus, flos: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Cucurbita pepo* L. var. *styriaca* Greb.** | Cucurbitaceae | *Cucurbita pepo* L. var. *oleifera* Pietsch | **flos, fructus, semen, oleum** | | | semen, oleum : Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cuminum cyminum* L.** | Apiaceae | | **fructus, aetheroleum** | | | fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Cupressus sempervirens* L.** | Cupressaceae | | **conus, cortex, folium, galbuli, lignum, aetheroleum** | | | conus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzionalità del microcircolo. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Funzione epatica. galbuli, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Curcuma longa* L.** | Zingiberaceae | *Curcuma domestica* Val., *Curcuma domestica* Loir., *Amomum curcuma* Jacq | **rhizoma, aetheroleum** | In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. | | rhizoma: Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Curcuma xanthorrhiza* Roxb.** | Zingiberaceae | | **rhizoma** | In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. | | rhizoma: Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe** | Zingiberaceae | | **rhizoma** | In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. | | rhizoma: Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Cuscuta chinensis* Lam.** | Convolvulaceae | | **semen** | | | |
| ***Cuscuta epithymum* (L.) L.** | Convolvulaceae | *Cuscuta epithymum* Murray | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Funzione epatica.. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cuscuta europaea* L.** | Convolvulaceae | | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Cyamopsis tetragonoloba* (L.) Taub.** | Leguminosae | | **gummi, semen, semen (albumen seminis)** | | | semen: Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti e facilitazione del senso di sazietà. |
| ***Cyathula officinalis* K.C. Kuan** | Amaranthaceae | | **radix** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | |
| ***Cybistax antisyphilitica* (Mart.) Mart.** | Bignoniaceae | *Bignonia quinquefolia* Vell. | **folium** | | | |
| ***Cyclanthera pedata* (L.) Schrad.** | Cucurbitaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Regolarità della pressione arteriosa. Metabolismo dei carboidrati e del colesterolo. Funzione digestiva. Benessere e trofismo delle mucose. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Cydonia oblonga* Mill.** | Rosaceae | *Cydonia vulgaris* Pers. | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf** | Poaceae | | **herba, rhizoma, aetheroleum, folium, summitas** | | | folium, herba, summitas, aetheroleum: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) W.Watson** | Poaceae | *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Stapf | **folium, herba, summitas, aetheroleum** | | | herba, summitas: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Cymbopogon jwarancusa* subsp. *olivieri* (Boiss.) Soenarko** | Poaceae | *Cymbopogon laniger* (Desf.) Duthie | **herba, flos, aetheroleum** | | | herba: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale |
| ***Cymbopogon martini* (Roxb.) Will.Watson** | Poaceae | | **folium, herba, summitas, aetheroleum** | | | folium, herba, summitas, aetheroleum: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cymbopogon nardus* (L.) Rendle** | Poaceae | | **folium, herba, summitas, aetheroleum** | | | folium, herba, summitas, aetheroleum: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Cymbopogon schoenanthus* (L.) Spreng.** | Poaceae | *Andropogon schoenanthus* L. | **herba, flos, aetheroleum** | | | herba: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Cymbopogon winterianus* Jowitt ex Bor** | Poaceae | | **folium, herba, summitas, aetheroleum** | | | folium, herba, summitas, aetheroleum: Funzione digestiva. Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cynara cardunculus* L.** | Compositae | | **capitula, folium** | | | folium: Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. |
| ***Cynara cardunculus* subsp. *flavescens* Wiklund** | Compositae | | **capitula, folium** | | | |
| ***Cynara scolymus* L.** | Compositae | | **capitula, folium** | | | folium: Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante. capitula: Funzione digestiva. Funzione epatica.Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Cynodon dactylon* (L) Pers.** | Poaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Cyperus longus* L.** | Cyperaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. |
| ***Cyperus rotundus* L.** | Cyperaceae | | **rhizoma, radix** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento | | radix: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Cypripedium pubescens*** **Willd.** | Orchidaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Rilassamento (in caso di stress); benessere mentale. |
| ***Cytinus hypocistis*** **(L.) L.** | Cytinaceae | | **flos, succus inspissitus** | | | succus inspissitus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Dactylis glomerata*** **l.** | Poaceae | | **folium, flos, fructus, herba, summitas** | | | fructus, herba, summitas: Antiossidante. Funzionalità articolare. |
| ***Daemonorops draco*** **(Willd.) Blume** | Arecaceae | *Daemonorops propinqua* Becc. *Calamus draco* Willd. | **fructus, resina** | | | fructus, resina: Regolarità del transito intestinale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Daemonorops jenkinsiana*** **(Griff.) Mart.** | Arecaceae | | **germen** | | | |
| ***Dahlia pinnata*** **Cav.** | Compositae | *Dahlia variabilis* (Willd.) Desf. | **flos, radix** | | | radix: Effetto prebiotico. Regolarità del transito intestinale |
| ***Danais fragrans*** **(Comm. ex Lam.) Pers.** | Rubiaceae | | **cortex ex radicibus, cortex arboris** | | | |
| ***Daucus carota*** **L.** | Apiaceae | | **radix, fructus, semen** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Benessere della vista. |
| ***Davilla rugosa*** **Poir** | Dilleniaceae | | **folium** | | | folium: Funzionalità del sistema digerente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Dendranthema grandiflorum*** **(Ramat.) Kitam.** | Compositae | | **flos** | | | |
| ***Descurainia sophia*** **(L.) Webb ex Prantl** | Brassicaceae | | **folium, semen, herba** | | | herba, semen: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Desmodium adscendens*** **(Sw.) DC.** | Leguminosae | | **folium, herba** | | | folium: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Funzione epatica. |
| ***Dianthus caryophyllus*** **L.** | Caryophyllaceae | | **flos** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Dicentra canadensis*** **(Goldie) Walp.** | Papaveraceae | | **tuber** | | | tuber: Funzioni depurative dell'organismo. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Dicentra cucullaria*** **(L.) Bernh.** | Papaveraceae | | **tuber** | | | tuber: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Dicypellium Caryophyllatum*** **(Mart) Nees.** | Papaveraceae | | **cortex, lignum** | | | cortex, lignum: Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Dimocarpus longan*** **Lour.** | Sapindaceae | *Euphoria longan* (Lour.) Steud. | **flos, fructus, involucrum seminis** | | | involucrum seminis: Antiossidante. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Dioscorea alata*** **L.** | Dioscoreaceae | | **radix tuberosa, tuber** | | | tuber: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Dioscorea composita*** **Hemsl.** | Dioscoreaceae | | **radix tuberosa, rhizoma** | | | rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Dioscorea oppositifolia*** **L.** | Dioscoreaceae | *Dioscorea opposita* Thunb. | **radix tuberosa, rhizoma** | | | rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Dioscorea polystachya*** **Turcz.** | Dioscoreaceae | *Dioscorea batatas* Decne | **radix tuberosa, rhizoma** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Dioscorea villosa* L.** | Dioscoreaceae | | **radix tuberosa, rhizoma** | | | rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Diospyros kaki* Thunb.** | Ebenaceae | | **folium, fructus, semen** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Antiossidante: benessere della vista. |
| ***Diospyros virginiana* L.** | Ebenaceae | | **cortex, fructus, lignum** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC** | Brassicaceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante. |
| ***Dipsacus fullonum* L.** | Caprifoliaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Dipsacus inermis* Wall.** | Caprifoliaceae | *Dipsacus asper* Wallich. | **radix** | | | |
| ***Dipsacus japonicus* Miq.** | Caprifoliaceae | | **radix** | | | |
| ***Dipterocarpus alatus* Roxb. ex G. Don** | Dipterocarpaceae | | **balsamum** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Dorema ammoniacum* D. Don** | Apiaceae | | **gummi-resina** | | | gummi-resina: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Doronicum pardalianches* L.** | Compositae | | **herba, radix** | | | radix: Regolarità del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Doronicum plantagineum* L.** | Compositae | | **herba, radix** | | | radix: Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Dorstenia contrajerva* L.** | Moraceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione epatica. |
| ***Dracocephalum moldavica* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, folium, flos, fructus, semen** | | | herba cum floribus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Drimys winteri* J.R.Forst. & G.Forst.** | Winteraceae | | **cortex arboris** | | | cortex arboris**:** Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Drosera anglica* Huds.** | Droseraceae | | **herba, radix** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Drosera intermedia* Hayne** | Droseraceae | | **herba, radix** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Drosera peltata* Thunb.** | Droseraceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Drosera ramentacea* Burch ex DC** | Droseraceae | | **herba, radix** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Drosera rotundifolia* L.** | Droseraceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba cum floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Dulacia inopiflora* (Miers) Kuntze (Muira Puama)** | Olacaceae | *Liriosma ovata* Miers | **lignum** | | | lignum: Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Dunaliella salina* (Dunal) Teodoresco** | Dunaliellaceae | *Haematococcus salinus* Dunal | **thallus (singulae cellulae)** | | | thallus: Benessere della vista. Azione di sostegno e ricostituente. Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Durio zibethinus* L.** | Malvaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Durvillea antartica* (Chamisso) Hariot** | Durvillaeaceae | *Fucus antarticus* Chamisso | **thallus** | | | thallus: Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Dysoxylum loureirii* ( Pierre) Pierre ex Laness.** | Meliaceae | | **aetheroleum** | | | aetheroleum: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Dysphania botrys* (L.) Mosyakin & Clemants** | Amaranthaceae | *Chenopodium botrys* L. | **folium, flos, herba, herba cum floribus** | | | folium, flos, herba, herba cum floribus: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Effetto balsamico. |
| ***Echinacea angustifolia* DC.** | Compositae | | **flos, herba, radix** | | | herba, radix: Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Echinacea pallida* (Nutt.) Nutt.** | Compositae | | **flos, herba, radix** | | | herba, radix: Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Antiossidante. |
| ***Echinacea purpurea* (L.) Moench** | Compositae | | **flos, herba, radix** | | | herba, radix: Naturali difese dell'organismo.Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Echium plantagineum* L.** | Boraginaceae | | **oleum, semen** | | Alcaloidi pirrolizidinici assenti con un limite di rilevabilità di 4 mcg/kg. | oleum: Metabolismo dei lipidi (trigliceridi). Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Eisenia bicyclis* (Kjellman) Setchell** | Lessoniaceae | *Ecklonia bicyclis* Kjellman | **thallus** | | | |
| ***Elaeagnus rhamnoides* (L.) A.Nelson** | Eleagnaceae | *Hippophae rhamnoides* L. | **gemma, fructus, oleum** | | | fructus, oleum: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Azione di sostegno e ricostituente.Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Elaeis guineensis* Jacq.** | Arecaceae | | **fructus, oleum, folium** | | | fructus, oleum: Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Elettaria cardamomum* (L.) Maton.** | Zingiberaceae | | **semen, aetheroleum** | | | semen, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim** | Araliaceae | *Acanthopanax senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms. | **radix** | | | radix: Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Memoria e funzioni cognitive. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Elymus repens* (L.) Gould** | Poaceae | *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. | **rhizoma** | | | rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Epilobium angustifolium* L.** | Onagraceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Funzionalità della prostata. |
| ***Epilobium parviflorum* Schreb.** | Onagraceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Funzionalità della prostata. |
| ***Equisetum arvense* L.** | Equisetaceae | | **herba, gemma** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli. |
| ***Equisetum fluviatile* L.** | Equisetaceae | | **herba** | | | herba: Trofismo del connettivo. Benessere e trofismo delle mucose. Benessere di unghie e capelli. |
| ***Equisetum hyemale* L.** | Equisetaceae | | **herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli. |
| ***Equisetum telmateia* Ehrh.** | Equisetaceae | | **herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Erica cinerea* L.** | Ericaceae | | **flos, folium cum floribus** | | | flos, folium cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Memoria e funzioni cognitive. |
| ***Erica tetralix* L.** | Ericaceae | | **flos** | | | |
| ***Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.** | Rosaceae | | **folium, semen, fructus** | | | fructus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Eriodictyon californicum* (Hook. et Arn.) Torr.** | Boraginaceae | | **folium, flos, herba, summitas** | | | folium: Effetto balsamico. Benessere di naso e gola. |
| ***Erodium cicutarium* L 'Hérit.** | Geraniaceae | | **flos, herba, summitas cum floribus, radix** | | | summitas cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Erodium moschatum* ( L.) L'Hér.** | Geraniaceae | | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Eruca vesicaria* L. Cav.** | Brassicaceae | *Eruca sativa* Mill. | **folium, flos, herba** | | | folium, herba: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Eryngium aquaticum* L.** | Apiaceae | *Eryngium praealtum* A.Gray | **radix** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |
| ***Eryngium campestre* L.** | Apiaceae | | **folium, flos, herba, radix** | | | radix: Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Erythraea chilensis* Pers.** | Gentianaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. |
| ***Erythraea spicata* (L.) Pers.** | Gentianaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. |
| ***Erythroxylum catuaba* A. J. Silva ex Raym-Hamet** | Erythroxylaceae | | **cortex** | | | cortex: Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Eschscholzia californica* Cham.** | Papaveraceae | | **herba cum floribus, herba, flos, radix, summitas** | | | herba: Rilassamento (sonno; in caso di stress) |
| ***Eucalyptus dives* Schauer** | Myrtaceae | | **folium, surculi** | | | |
| ***Eucalyptus globulus* Labill.** | Myrtaceae | | **cortex, folium, flos, fructus, aetheroleum, lignum** | | | folium, aetheroleum: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Eucalyptus odorata* Behr** | Myrtaceae | | **folium, lignum, aetheroleum** | | | folium, lignum: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Eucalyptus radiata* Sieber ex DC.** | Myrtaceae | | **folium** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Eucalyptus smithii* R.T.Baker** | Myrtaceae | | **cortex, folium, fructus, aetheroleum, lignum** | | | folium, lignum, aetheroleum: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Eucheuma horridum* J. Agardh** | Solieriaceae | | **thallus** | | | |
| ***Eucheuma spiciforme* J. Agardh.** | Solieriaceae | | **thallus** | | | |
| ***Eucheuma spinosum* J. Agardh.** | Solieriaceae | | **thallus** | | | |
| ***Eucommia ulmoides* Oliv.** | Eucommiaceae | | **cortex sine subere (aubier), cortex** | | | cortex sine subere (aubier): Regolarità della pressione arteriosa. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Eugenia uniflora* L.** | Myrtaceae | | **cortex, flos, folium, fructus** | | | cortex, flos, folium: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. |
| ***Euphorbia bracteata* Jacq.** | Euphorbiaceae | *Pedilanthus pavonis* (Klotzsch & Garcke) Boiss. | **folium** | | | folium: Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Euphrasia rostkoviana* Hayne** | Orobanchaceae | *Euphrasia officinalis* L. | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Euphrasia stricta* D. Wolff ex J.F. Lehm.** | Orobanchaceae | | **folium, flos, fructus, germen, herba cum floribus** | | | Herba cum floribus, folium, flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. |
| ***Euterpe oleracea* Mart.** | Arecaceae | | **fructus, semen, germen** | | | fructus, germen: Antiossidante. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Eutrema japonicum* (Miq.) Koidz.** | Brassicaceae | *Wasabia japonica* (Miq.) Matsum. | **radix, hypogaeus caulis** | | | hypogaeos caulis, radix: Funzione digestiva. |
| ***Evernia prunastri* (L.) Ach.** | Parmeliaceae | | **thallus** | | | |
| ***Exostema caribaeum* (Jacq.) Schult.** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Regolarità del processo di sudorazione. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Exostema floribundum* (Sw.) Schult.** | Rubiaceae | | **cortex** | | | cortex: Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Fabiana imbricata* Ruiz & Pav** | Solanaceae | | **folium, herba, cortex, lignum, radix** | | | cortex, folium, herba, lignum: Controllo dell'acidità gastrica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. Funzione epatica. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Fagopyrum esculentum* Moench** | Polygonaceae | *Polygonum fagopyrum* L. | **folium, flos, fructus, herba** | | | folium, flos: Funzionalità del microcircolo. Funzionalità della circolazione venosa. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Fagus sylvatica* L.** | Fagaceae | | **gemma, pix, cortex, fructus, lignum** | | | pix: Controllo dell'acidità gastrica. Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Fallopia dumetorum* (L.) Holub** | Polygonaceae | *Polygonum dumetorum* L. | **herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Dec.** | Polygonaceae | *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. | **flos, folium, summitas, radix** | | | radix: Antiossidante. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Tonico.(stanchezza fisica, mentale). |
| ***Ferula assa-foetida* L.** | Apiaceae | | **radix, gummi- resina** | | | gummi-resina: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ferula galbaniflua* Boiss-B.** | Apiaceae | | **gummi-resina** | | | gummi- resina: Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Ferula narthex* Boiss-B.** | Apiaceae | | **gummi-resina** | | | gummi-resina: Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Ferula persica* Willd.** | Apiaceae | | **gummi-resina** | | | gummi-resina: Funzionalità articolare. |
| ***Ferula sumbul* Hook F.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Ficus anthelmintica* Mart.** | Moraceae | | **latex** | | | latex: Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Ficus benghalensis* L.** | Moraceae | | **cortex, fructus, latex** | | | cortex, fructus, latex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Trofismo della cute. |
| ***Ficus carica* L.** | Moraceae | | **flos, folium, gemma, latex, fructus, radix** | | | folium, latex: Funzione digestiva. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ficus elastica*** **Roxb. ex Hornem.** | Moraceae | | **latex** | | | |
| ***Ficus religiosa*** **L.** | Moraceae | | **cortex, folium, fructus, semen, resina** | | | cortex, folium, resina, semen: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Filipendula ulmaria*** **(L.) Maxim** | Rosaceae | *Spirea ulmaria* L. | **folium, flos, radix, summitas, herba** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico.. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | | flos, folium, herba, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Filipendula vulgaris*** **Moench.** | Rosaceae | | **flos, folium, herba, summitas, radix** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico.. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | | flos, folium herba, summitas, radix: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare.Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Foeniculum vulgare*** **Mill.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, fructus, aetheroleum** | | | fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Forsythia suspensa*** **(Thunb.) Vahl** | Oleaceae | | **folium, fructus, radix** | | | |
| ***Fragaria ananassa*** **(Weston) Duchesne** | Rosaceae | | **falsus-fructus, radix, folium** | | | falsus-fructus: Antiossidante. |
| ***Fragaria vesca*** **L.** | Rosaceae | | **folium, falsus-fructus** | | | falsus-fructus: Antiossidante. |
| ***Fragaria viridis*** **Weston** | Rosaceae | | **flos, falsus-fructus, folium, radix** | | | |
| ***Frangula alnus*** **Mill.** | Rhamnaceae | *Frangula dodonei* Ard. ex Soldano *Rhamnus frangula* L. | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Frangula purshiana* Cooper** | Rhamnaceae | *Rhamnus purshiana* DC. | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Fraxinus excelsior* L.** | Oleaceae | | **gemma, folium, cortex** | | | folium: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. cortex: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Fraxinus ornus* L.** | Oleaceae | | **folium, manna** | | | folium: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. manna: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. |
| ***Fucus serratus* L.** | Fucaceae | | **thallus** | | | thallus: Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Fucus vesiculosus* L.** | Fucaceae | | **thallus** | | | thallus: Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Fumaria officinalis* L.** | Papaveraceae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva ed epatobiliare. Funzioni depurative dell'organismo. Trofismo e funzionalità della pelle. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle) |
| ***Galega officinalis* L.** | Leguminosae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Metabolismo dei carboidrati. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Funzione galattagoga. |
| ***Galeopsis segetum* Neck.** | Lamiaceae | *Galeopsis ochroleuca* Lam. | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli. Funzione digestiva. |
| ***Galeopsis tetrahit* L.** | Lamiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Galium aparine* L.** | Rubiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | flos, herba cum floribus, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Galium mollugo* L.** | Rubiaceae | | **folium, flos, summitas** | | | summitas: Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Galium odoratum* (L.) Scop.** | Rubiaceae | *Asperula odorata* L. | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. Funzione epatica.Rilassamento (sonno). Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Galium verum* L.** | Rubiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Garcinia gummi-gutta* (L.) Roxb.** | Clusiaceae | *Garcinia cambogia* (Gaernt) Desr. | **gummi-resina, fructus** | **AVVERTENZA IMPORTANTE** Qualora a seguito dell'uso del prodotto insorgano dei disturbi, a carico ad es. della funzione epatica o del sistema nervoso centrale, interrompere l'assunzione e sentire il parere del medico | | |
| ***Garcinia mangostana* L.** | Clusiaceae | | **pulpa fructus sine pericarpo** | | | pulpa fructus: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Gardenia jasminoides* J. Ellis** | Rubiaceae | *Gardenia augusta* (L.) Merr. | **flos, herba, fructus, semen, radix** | | | fructus: Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Garrya racemosa* Ramirez** | Garryaceae | | **cortex, folium** | | | cortex, folium: Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Gastrodia elata* Blume** | Orchidaceae | | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | |
| ***Gaultheria procumbens* L.** | Ericaceae | | **folium, flos** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | | folium: Funzionalità articolare. Funzione digestiva. |
| ***Gelidium amansii* J.V. Lamouroux** | Gelidiaceae | | **thallus** | | | thallus: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. |
| ***Gelidium sesquipedale* (Clemente) Thuret** | Gelidiaceae | | **thallus** | | | |
| ***Gentiana acaulis* L.** | Gentianaceae | | **radix** | | | radix: amaricante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Gentiana lutea* L.** | Gentianaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Geranium maculatum* L.** | Geraniaceae | | **flos, herba, radix, rhizoma** | | | herba, radix, rhizoma: Regolarità il transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Geranium pratense* L.** | Geraniaceae | | **herba, radix** | | | herba: Trofismo della cute. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Geranium robertianum* L.** | Geraniaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Geranium rotundifolium* L.** | Geraniaceae | | **herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Geranium sanguineum* L.** | Geraniaceae | | **herba, radix** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Geum rivale* L.** | Rosaceae | | **flos, herba, summitas, radix** | | | herba, radix, summitas: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Funzione digestiva. |
| ***Geum urbanum* L.** | Rosaceae | | **flos, herba, summitas, radix** | | | herba, radix, summitas: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Ginkgo biloba* L.** | Ginkgoaceae | | **folium, gemma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento | | folium: Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo. |
| ***Glycine max* (L.) Merr.** | Leguminosae | | **semen, semen germinatum** | | L'apporto di isoflavoni con la dose giornaliera non deve superare gli 80 mg | semen, semen germinatus: Contrasto dei disturbi della menopausa. Metabolismo dei lipidi. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Glycyrrhiza glabra* L.** | Leguminosae | | **radix, rhizoma, stolones** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Per apporti di acido glicirrizico con la dose giornaliera di almeno 200 mg va riportata la seguente avvertenza: "Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere medico" | | radix, rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare. |
| ***Glycyrrhiza uralensis* Fisch. ex DC.** | Leguminosae | | **radix, rhizoma, stolones** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Per apporti di acido glicirrizico con la dose giornaliera di almeno 200 mg va riportata la seguente avvertenza: "Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere medico" | | radix, rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare. |
| ***Gnaphalium uliginosum* A. Rich** | Compositae | | **herba** | | | herba: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Tonico. (stanchezza fisica, mentale). Regolarità della pressione arteriosa. |
| ***Gossypium herbaceum* L.** | Malvaceae | | **radix, semen, pilus** | | | radix, semen: Disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Gracilaria gracilis* (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham** | Gracilariaceae | | **thallus** | | | thallus: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. |
| ***Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill.** | Leguminosae | | **semen, folium, flos, radix** | | | semen: Normale tono dell'umore. Rilassamento(sonno)e benessere mentale. Controllo del senso di fame. |
| ***Grindelia camporum* Greene** | Compositae | | **folium, flos** | | | |
| ***Grindelia hirsutula* Hook. & Arn.** | Compositae | *Grindelia humilis* Hook & Ar. | **folium, flos. herba cum floribus** | | | folium, flos: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Grindelia robusta* Nutt.** | Compositae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Grindelia squarrosa* (Pursh) Dun.** | Compositae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva: mucosa orofaringea) ed il tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Guaiacum officinale* L.** | Zygophyllaceae | | **cortex, lignum, resina** | | | lignum, resina: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Guaiacum sanctum* L.** | Zygophyllaceae | | **cortex, lignum, resina** | | | lignum, resina: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Guazuma ulmifolia* Lam.** | Malvaceae | | **folium, flos, fructus, cortex** | | | cortex, fructus: Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie) |
| ***Gymnema sylvestre* (Retz) R.Br.** | Apocynaceae | *Marsdenia sylvestris* (Retz.) P.I.Forst. | **folium, latex, radix** | | | folium: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso di fame. |
| ***Gynostemma pentafillum* (Thunb.) Makino** | Cucurbitaceae | | **folium, herba** | | | herba: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Funzionalità epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Gypsophila paniculata* L.** | Caryophyllaceae | | **radix** | | | radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Gypsophila rokejeka* Delile** | Caryophyllaceae | | **radix** | | | radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Haematococcus pluvialis* Flotow** | Haematococcaceae | | **thallus (singulae cellulae)** | | | thallus: Antiossidante. |
| ***Haematoxylum campechianum* L.** | **Leguminosae** | | **lignum duramen sine fermento** | | | |
| ***Hamamelis virginiana* L.** | Hamamelidaceae | | **cortex, folium** | | | cortex, folium: Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). Regolarità del transito intestinale. Antiossidante |
| ***Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos*** | Bignoniaceae | *Handroanthus avellaneade* (Lorentz ex Griseb) Mattos; *Tabebuia avellanedae* Lorentz ex Griseb; *Tabebuia impetiginosa* (Mart. Ex DC Standl) | **cortex, flos** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento | | cortex: Naturali difese dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Haplopappus baylahuen* Remy** | Compositae | | **folium, flos, herba** | | | folium, herba: Funzione epatica. Antiossidante. Funzione digestiva. |
| ***Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.** | Pedaliaceae | | **radix, tuber** | | | radix: Funzionalità articolare. Funzione digestiva. |
| ***Harpagophytum zeyheri* Decne.** | Pedaliaceae | | **radix, tuber** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Harungana madagascariensis* Lam. ex Poiret** | Caryophyllaceae | | **cortex, folium** | | | cortex, folium: Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità epatica. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Hebanthe eriantha* (Poir.) Pedersen** | Amaranthaceae | *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze | **radix** | | | radix: Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Hedeoma pulegioides* (L.) Pers.** | Lamiaceae | | **folium, flos, aetheroleum, herba cum floribus, summitas** | | | folium, herba cum floribus, summitas, aetheroleum: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Hedera helix* L.** | Araliaceae | | **folium** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Hedychium coronarium* J. Koenig** | Zingiberaceae | | **flos, rhizoma** | | | flos: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Helianthus annuus* L.** | Compositae | | **folium, flos, ligula, fructus, semen** | | | folium, ligula: Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. semen: Azione emolliente e lenitiva delle mucose |
| ***Helianthus tuberosus* L.** | Compositae | | **tuber** | | | tuber: Prebiotico: equilibrio della flora intestinale. |
| ***Helichrysum arenarium* (L.) Moench.** | Compositae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | flos: Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Helichrysum italicum* (Roth.) G. Don.** | Compositae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. Funzione epatica. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Funzionalità del microcircolo. |
| ***Helichrysum stoechas* (L.) Moench** | Compositae | | **folium, flos, herba cum floribus, summitas** | | | herba cum floribus, summitas: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Heracleum sphondylium* L.** | Apiaceae | | **flos, herba, radix** | | | herba: Funzione digestiva. Azione tonica e di sostegno metabolico. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Herniaria glabra* L.** | Caryophyllaceae | | **summitas, herba cum floribus, radix** | | | herba cum floribus, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Herniaria hirsuta* L.** | Caryophyllaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Hesperis matronalis* L.** | Brassicaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Hibiscus sabdariffa* L.** | Malvaceae | | **flos, folium, ramus, semen** | | | flos: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Hieracium murorum* L.** | Compositae | | **folium, herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Hierochloe odorata* (L.) Beauv.** | Poaceae | *Hierochloe odorata* (L.) Wahl. | **folium, flos, herba** | | | herba: Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere della gola. Trofismo della cute. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Himanthalia elongata* (L.) S.F. Gray** | Himanthaliaceae | | **thallus** | | | thallus: Rilassamento (sonno). Contrasto di stati di tensione localizzati |
| ***Hordeum vulgare* L.** | Poaceae | | **surculi, radix, fructus, fructus germinatus (malto), semen** | | | semen: Azione di sostegno e ricostituente. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). fructus germinatus (malto): Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Houttuynia cordata* Thunb.** | Saururaceae | | **flos, folium, caulis, fructus, radix** | | | |
| ***Humulus lupulus* L.** | Cannabaceae | | **strobilus, flos** | | | strobilus: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Funzione digestiva. |
| ***Hydrangea arborescens* L.** | Hydrangeaceae | | **folium, radix, rhizoma** | | | rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |
| ***Hydrocotyle vulgaris* L.** | Araliaceae | | **herba** | | | herba: Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Hygrophila auriculata* (Schumach.) Heine** | Acanthaceae | | **folium, radix, semen** | | | folium, radix, semen: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità delle vie urinarie. Funzione epatica. Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Hymenaea courbaril* L.** | Legummiinoseae | | **cortex, folium, fructus, resina, semen** | | | cortex, resina: Funzionalità articolare. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Hypericum perforatum* L.** | Hyperaceae | | **herba cum floribus, flos, summitas** | Occorre indicare in etichetta l'apporto giornaliero di ipericina<br>**AVVERTENZA SUPPLEMENTARE**<br>Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l'estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza | L'apporto giornaliero di ipericina, da indicare in etichetta, non deve superare 0,7 mg. Rapporto iperforine/ipericina non superiore a 7, comprendendo nella voce "iperforine" la somma dell'iperforina e dell'adiperforina presenti nell'estratto. | herba cum floribus: Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Hyptis suaveolens* (L.) Poit.** | Lamiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Hyssopus officinalis* L.** | Lamiaceae | | **folium, flos, summitas, aetheroleum** | | | summitas: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Ilex paraguariensis* A. St.-Hil.** | Aquifoliaceae | | **folium** | | | folium: Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. |
| ***Illicium verum* Hook. f.** | Schisandraceae | | **cortex, fructus, aetheroleum** | | | fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. |
| ***Impatiens noli-tangere* L.** | Balsaminaceae | | **folium, herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Indigofera tinctoria* L.** | Leguminosae | | **folium** | | | folium: Metabolismo dei lipidi. Funzione epatica. Antiossidante. |
| ***Inula britannica* L.** | Compositae | | **folium, flos** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Inula conyza*** **(Griess.) DC.** | Compositae | | **herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Inula helenium*** **L.** | Compositae | | **folium, radix, rhizoma cum radicibus** | | | radix, rhizoma cum radicibus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Ipomoea batatas*** **(L.) Poir** | Convolvulaceae | | **tuber** | | | tuber: Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. |
| ***Isatis tinctoria*** **L.** | Brassicaceae | | **folium, flos, succus** | | | folium: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Jacaranda caroba*** **(Vell.) DC.** | Bignoniaceae | | **folium, flos** | | | flos, folium: Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Jasminum grandiflorum*** **L.** | Oleaceae | | **flos** | | | |
| ***Jasminum officinale*** **L.** | Oleaceae | | **flos, aetheroleum** | | | flos: Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno). |
| ***Jateorhiza palmata*** **(Lam.) Miers** | Menispermaceae | *Menispermum palmatum* Lam. | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Juglans cinerea* L.** | Juglandaceae | | **fructus, cortex** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). |
| ***Juglans regia* L.** | Juglandaceae | | **gemma, folium, fructus, pericarpum, semen** | | | pericarpum, semen: Funzione digestiva. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. folium: azione astringente |
| ***Jumellea fragrans* (Thouars) Schltr.** | Orchidaceae | | **folium** | | | folium: Rilassamento (sonno). Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. |
| ***Juniperus communis* L.** | Cupressaceae | | **folium, surculi, semen (galbuli), lignum, aetheroleum** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE per semen**: Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non utilizzare in caso di disfunzione renale | | semen (galbuli), aetheroleum: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. lignum: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Justicia adhatoda* L.** | Acanthaceae | *Adhatoda vasica* Nees | **flos, folium, radix** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere della gola. |
| ***Justicia pectoralis* Jacq.** | Acanthaceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Rilassamento e benessere mentale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Kaempferia galanga* L.** | Zingiberaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. Contrasto di stati di tensione localizzati. Funzionalità articolare. |
| ***Kavalama urens* (Roxb.) Raf.** | Malvaceae | *Sterculia urens* Roxb. | **gummi** | | | gummi: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Controllo dell'acidità gastrica. |
| ***Khaya senegalensis* (Desv.) A.Juss.** | Meliaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Kickxia spuria* (L.) Dumort.** | Plantaginaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Knautia arvensis* (L.) Coult.** | Caprifoliaceae | | **folium, flos** | | | flos, folium: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Krameria lappacea*** **(Dombey) Burdet & B.B. Simpson** | Krameriaceae | *Krameria triandra* Ruiz & Pav | **radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola. |
| ***Lachnanthes caroliniana*** **(Lam.) Dandy** | Haemodoraceae | *Lachnanthes tinctoria* (Walter ex J.F.Gmel.) Elliott | **radix** | | | radix: Rilassamento (sonno). Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Lactuca indica*** **L.** | Compositae | | **folium, flos** | | | folium: Funzioni depurative dell'organismo. Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Lactuca sativa*** **L.** | Compositae | | **folium, flos** | | | folium: Azione emolliente e lenitiva:(sistema digerente). Rilassamento e benessere mentale. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Ladenbergia macrocarpa*** **(Vahl) Klotzsch** | Rubiaceae | *Cascarilla macrocarpa* (Vahl) Weed. | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Ladenbergia oblongifolia*** **(Humb. ex Mutis) L.Andersson** | Rubiaceae | *Cascarilla magnifolia* (Ruiz & Pav.) Wedd | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Lagenaria siceraria*** **Standl.** | Cucurbitaceae | | **semen** | | | semen: Funzionalità del sistema digerente. Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.** | Lythraceae | | **folium** | | | folium: Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Laminaria cloustoni* Le Joly** | Laminariaceae | | **thallus** | | | thallus: Stimolo del metabolismo. |
| ***Laminaria digitata* (Hudson) J.V. Lamouroux (*Alga kombu* )** | Laminariaceae | *Laminaria saccharina* (L.) J.V. Lamouroux | **thallus** | | | thallus: Stimolo del metabolismo. |
| ***Laminaria hyperborea* (Gun.) Foslie** | Laminariaceae | | **thallus** | | | |
| ***Laminaria japonica* J.E. Areschoug** | Laminariaceae | | **thallus** | | | |
| ***Laminaria palmata* Bory de St.Vincent** | Laminariaceae | | **thallus** | | | |
| ***Lamium album* L.** | Lamiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | flos, herba cum floribus: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità del sistema digerente. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Lapsana communis* L.** | Compositae | | **folium** | | | folium: Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Larix decidua* Mill.** | Pinaceae | | **gemma, folium, pinea, cortex, resina** | | | cortex, resina: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Larix occidentalis* Nutt.** | Pinaceae | | **conus, semen, cortex, resina, lignum, radix** | | | |
| ***Laserpitium latifolium* L.** | Apiaceae | | **herba, radix** | | | radix: Funzione digestiva. Funzione epatica.Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Laurus nobilis* L.** | Lauraceae | | **folium, fructus, aetheroleum** | | | folium, fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Lavandula angustifolia* Mill.** | Lamiaceae | *Lavandula angustifolia* subsp. *angustifolia, Lavandula officinalis* Chaix | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas cum floribus, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Lavandula angustifolia* subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea** | Lamiaceae | *Lavandula vera* DC. | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas c. floribus, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lavandula heterophylla*** **Viv.** | | *Lavandula hybrida* Balb. ex Ging. | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas cum floribus, aetheroleum : Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Lavandula intermedia*** **Emeric ex Loisel.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas cum floribus, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Lavandula latifolia*** **Medik** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas cum floribus, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Lavandula stoechas*** **L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, flos, aetheroleum** | | | flos, summitas cum floribus, aetheroleum: Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lawsonia inermis* L.** | Lythraceae | | **folium** | | | folium: Regolarità del transito intestinale. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Ledum palustre* L.** | Ericaceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Lens culinaris* Medik.** | Leguminosae | | **semen** | | | semen: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Leonotis nepetifolia* (L.) R. Br.** | Lamiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | folium, herba cum floribus: Antiossidante. Regolarità del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Leonurus cardiaca* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, folium, herba** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza o in caso di ipertensione | | herba cum floribus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Leonurus japonicus* Houtt.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza o in caso di ipertensione | | |
| ***Lepidium campestre* (L.) R. Br.** | Brassicaceae | | **folium, flos, semen, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz** | Brassicaceae | *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch. | **folium, flos** | | | |
| ***Lepidium latifolium* L.** | Brassicaceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei .Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Lepidium meyenii* Walp.** | Brassicaceae | *Lepidium peruvianum* G. Chacón de Popovici | **radix, tuber** | | | radix, tuber: Tonico-adattogeno. Tonico(stanchezza fisica, mentale). Azione tonica e di sostegno metabolico. |
| ***Lepidium sativum* L.** | Brassicaceae | | **flos, folium, herba, semen, radix** | | | folium, herba: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Leptandra virginica* (L.) Nutt.** | Plantaginaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Funzione digestiva. Funzione epatica..Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Leptospermum petersonii* subsp. *petersonii*.** | Myrtaceae | *Leptospermum citratum* (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold | **summitas cum floribus, summitas** | | | summitas: Funzionalità del sistema digerente. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Leptospermum scoparium* J.R.Forst. & G.Forst.** | Myrtaceae | | **cortex, folium, aetheroleum** | | | cortex, folium, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Effetto balsamico. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lespedeza capitata* Michx.** | Leguminosae | | **folium, flos, herba, summitas** | | | folium, herba, summitas: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei lipidi. |
| ***Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam.** | Compositae | | **herba cum floribus (capitula), gemma** | | | capitula: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Levisticum officinale* W.D.J. Koch** | Apiaceae | | **flos, folium, herba, fructus, radix, rhizoma** | | | folium, fructus, herba, radix, rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ligusticum striatum* DC.** | Apiaceae | *Ligusticum chuanxiong* S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu, Ligusticum wallichii Franch. | **radix** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | |
| ***Limonium vulgare* Mill.** | Plumbaginaceae | | **flos, radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Linaria vulgaris* Mill.** | Plantaginaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Regolarità del transito intestinale. Funzione epatica. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Lindera aggregata* (Sims) Kosterm.** | Lauraceae | | **radix** | | | |
| ***Linum catharticum* L.** | Linaceae | | **herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Linum usitatissimum* L.** | Linaceae | | **semen, oleum, tegumen seminis** | | | semen, tegumen seminis: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei lipidi. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. oleum: Metabolismo dei lipidi. Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. |
| ***Liquidambar orientalis* Mill.** | Altingiaceae | | **balsamum, cortex** | | | balsamum, cortex: Effetto balsamico. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Liquidambar styraciflua* L.** | Altingiaceae | | **balsamum, cortex** | | | |
| ***Liriodendron tulipifera* L.** | Magnoliaceae | | **cortex** | | | cortex: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Litchi chinensis* Sonn.** | Sapindaceae | | **folium, fructus, semen** | | | semen: Funzionalità del sistema digerente. Funzione digestiva. |
| ***Lithospermum officinale* L.** | Boraginaceae | | **folium, radix, fructus, semen** | | | folium, fructus, radix, semen: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lithothamnion calcareum* (Pallas) Areschoug** | Hapalidiaceae | | **thallus** | | | thallus: Trofismo del tessuto osseo |
| ***Litsea cubeba* (Lour.) Pers.** | Lauraceae | | **fructus** | | | fructus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.** | Lobariaceae | | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzione digestiva. Naturali difese dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Lonicera japonica* Thunb.** | | | **flos, stipites cum foliis et floribus** | | | flos, stipites cum foliis et floribus: Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Lotus corniculatus* L.** | Leguminosae | *Lotus corniculatus* subsp. *corniculatus* L. | **herba, flos, radix** | | | flos: Rilassamento (in caso di stress). Benessere mentale. |
| ***Luma chequen* (Molina) A.Gray** | Myrtaceae | *Eugenia chequen* Mol. | **cortex, flos, folium, herba** | | | folium, herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lupinus* spp.** | Leguminosae | | **semen** | | | semen: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Lycium barbarum* L.** | Solanaceae | *Lycium halimifolium* Mill. | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. |
| ***Lycium chinense* Mill.** | Solanaceae | | **fructus** | | | |
| ***Lycopodium clavatum* L.** | Lycopodiaceae | | **herba, sporae** | | | herba, sporae: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Lycopus europaeus* L.** | Lamiaceae | *Lycopus mollis* A.Kern. *Lycopus menthifolius* Mabille | **summitas cum floribus, herba** | | | herba: Rilassamento e benessere mentale. Stimolo del metabolismo. |
| ***Lycopus virginicus* Michx.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba** | | | herba: Rilassamento e benessere mentale. Stimolo del metabolismo. |
| ***Lysimachia nummularia* L.** | Primulaceae | | **herba, radix** | | | herba, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere e trofismo delle mucose. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Lysimachia vulgaris* L.** | Primulaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere e trofismo delle mucose. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Lythrum salicaria* L.** | Lythraceae | | **summitas cum floribus, summitas** | | | summitas: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Macadamia ternifolia* F. Muell** | Proteaceae | | **fructus, semen** | | | semen: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Macrocystis pyrifera* (L.) C.Ag.** | Marasmiaceae | | **thallus** | | | thallus: Regolarità del transito intestinale. Controllo dell'acidità gastrica. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre** | Magnoliaceae | *Michelia champaca* L. | **folium, flos, cortex, aetheroleum** | | | cortex, flos, folium, aetheroleum: Funzionalità articolare. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Magnolia officinalis*** **Rehder & Wilson** | Magnoliaceae | | **cortex, flos** | | | cortex: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Riequilibrio flora batterica orale. flos: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Malpighia glabra*** **L.** | Malpighiaceae | *Malpighia punicifolia* L. | **fructus** | | | fructus: Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante. |
| ***Malus domestica*** **Borkh.** | Rosaceae | *Malus sylvestris* (L.) Mill. var. *domestica* (Borkh.) Mansf | **fructus, semen, gemma, cortex ex radicibus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. |
| ***Malus pumila*** **Mill.** | Rosaceae | | **flos, folium, falsus-fructus (pomum), gemma** | | | |
| ***Malus sylvestris*** **(L.) Mill. subsp. *sylvestris*** | Rosaceae | | **flos, folium, falsus-fructus (pomum), gemma** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Malva sylvestris* L.** | Malvaceae | | **folium, flos** | | | flos, folium: Regolarità del transito intestinale. Nomale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. |
| ***Mammea americana* L.** | Calophyllaceae | | **flos, folium, fructus, resina** | | | flos, folium, fructus, resina: Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Benessere e trofismo delle mucose. Controllo dell'acidità gastrica. |
| ***Mangifera indica* L.** | Anacardiaceae | | **folium, fructus, pericarpum, radix** | | | fructus, folium, pericarpum: Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Manihot esculenta* Crantz** | Eupharbiaceae | | **radix** | | | radix: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Azione di sostegno e ricostituente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Manilkara zapota*** **(L.) P. Royen** | Sapotaceae | *Achras sapota* L. | **flos, fructus** | | | flos: Antiossidante. Rilassamento (sonno; in caso di stress). Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. |
| ***Maranta arundinacea*** **L. (arrowroot)** | Marantaceae | | **radix tuberosa, rhizoma** | | | radix tuberosa: Benessere e trofismo delle mucose. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Marchantia polymorpha*** **L.** | Marchantiaceae | | **thallus** | | | thallus: Funzione epatica. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Marrubium vulgare*** **L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba cum floribus, folium** | | | folium, herba cum floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Marsdenia cundurango*** **Rchb.f. (condurango)** | Apocynaceae | *Marsdenia reichenbachii* Triana | **cortex arboris** | | | cortex arboris: Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Matricaria chamomilla* L.** | Compositae | *Matricaria recutita* L., *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert | **herba cum floribus, flos, aetheroleum, capitula, ligula** | | | capitula, flos, ligula, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Medicago sativa* L.** | Leguminosae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Metabolismo dei lipidi. Contrasto dei disturbi della menopausa. |
| ***Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel** | Myrtaceae | | **folium, flos, aetheroleum, summitas** | | | summitas, aetheroleum: Funzionalità delle vie prime respiratorie. |
| ***Melaleuca cajuputi* Powell** | Myrtaceae | | **folium, flos, surculi, aetheroleum, cortex** | | | folium, aetheroleum : Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Melaleuca leucadendra* (L.) L.** | Myrtaceae | | **folium, flos, cortex, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum : Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Melaleuca linariifolia* Sm.** | Myrtaceae | | **folium, flos, summitas** | | | summitas: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Melaleuca quinquenervia* (Cav.) S.T. Blake** | Myrtaceae | | **folium, surculi** | | | |
| ***Melaleuca viridiflora* Sol. ex Gaertn.** | Myrtaceae | *Melaleuca leucadendra* var. *viridiflora* (Sol. ex Gaertn.) Cheel | **folium, surculi, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Melilotus altissimus* Thuill.** | Leguminosae | | **folium, flos** | | | |
| ***Melilotus officinalis* (L.) Pall.** | Leguminosae | | **folium, herba cum floribus, flos** | | | herba cum floribus: Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità plesso emorroidario). Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Melissa officinalis* L.** | Lamiaceae | | **flos, folium, herba cum floribus, aetheroleum** | | | folium, herba cum floribus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Melittis melissophyllum* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, flos, folium, herba** | | | flos, folium, herba: Rilassamento e sonno. |
| ***Mentha aquatica* L.** | Lamiaceae | | **folium, summitas, aetheroleum, radix** | | | folium, aetheroleum: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzione digestiva. Funzione epatica. Effetto balsamico. Benessere di naso e gola. |
| ***Mentha arvensis* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzione digestiva. Funzione epatica. Effetto balsamico. Benessere di naso e gola. |
| ***Mentha spicata* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Effetto balsamico. Benessere di naso e gola |
| ***Mentha* x *piperita* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Mentzelia scabra* Kunth** | Losaceae | *Mentzelia cordifolia* Dombey ex Urb. & Gilg | **radix, summitas** | | | radix, summitas: Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Menyanthes trifoliata* L.** | Menyanthaceae | | **folium, herba** | | | herba, folium: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Mesembryanthemum crystallinum* L.** | Aizoaceae | *Gasoul crystallinum* (L.) Rothm. *Cryophytum crystallinum* (L.) N.E.Br. | **folium** | | | |
| ***Mespilus germanica* L.** | Rosaceae | | **fructus, folium, radix** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Meum athamanticum* Jacq.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Mikania guaco* Kunth** | Compositae | | **herba** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Mikania parviflora* (Aubl.) karsten** | Compositae | *Mikania amara* (Vahl.) Willd. | **folium, radix, herba** | | | herba, radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Mitchella repens* L.** | Rubiaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Momordica balsamina* L.** | Cucurbitaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Momordica charantia* L.** | Cucurbitaceae | | **folium, fructus, balsamum, succus** | | | fructus: Metabolismo dei carboidrati. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità della pressione arteriosa. Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Monarda didyma* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba** | | | |
| ***Monarda punctata* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Morinda citrifolia* L.** | Rubiaceae | | **fructus, purea, succus** | | Apporti massimi giornalieri:<br>succus: 6,6 g di polvere equivalenti a 30 ml;<br>purea: 26 g;<br>fructus: polvere 2,4 g. | fructus, purea, succus: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. |
| ***Morinda officinalis* F.C. How** | Rubiaceae | | **flos, herba, radix** | | | herba: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stanchezza fisica, mentale. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Funzionalità articolare. |
| ***Moringa oleifera* Lam.** | Moringaceae | *Moringa aptera* Gaertn.<br>*Hyperanthera aptera* (Gaertn.) Steud. | **folium, semen, oleum** | | | semen, oleum: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali, Regolarità del processo di sudorazione. Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo |
| ***Morrenia brachystephana* Griseb.** | Apocynaceae | | **radix, flos, succus** | | | flos, radix, succus: Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme** | Apocynaceae | *Choristigma stuckertianum* Kurtz | **folium, radix** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Morus alba* L.** | Moraceae | | **cortex ex radicibus, radix, ramulus, folium, fructus** | | | cortex ex radicibus, folium, fructus: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Metabolismo dei carboidrati. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità della pressione arteriosa. ramulus: Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità articolare. Contrasto stati tensione localizzati. |
| ***Morus nigra* L.** | Moraceae | | **folium, fructus, gemma, cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus, folium, fructus: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Metabolismo dei carboidrati. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante. |
| ***Murraya koenigii* (L.) Spreng.** | Rutaceae | | **cortex, folium, radix** | | | |
| ***Musa paradisiaca* L. (pro sp.)** | Musaceae | *Musa sapientum* L. | **folium, fructus, radix** | | | fructus: Controllo dell'acidità gastrica. Funzione digestiva. |
| ***Myosotis scorpioides* L.** | Boraginaceae | | **herba, flos** | | | flos, herba: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Myrciaria dubia*** **(H.B.K.) McVaugh** | Myrtaceae | *Psidium dubium* H.B.K. | **fructus** | | | fructus: Naturali difese dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Myrica cerifera*** **L.** | Myricaceae | | **radix, fructus, cortex** | | | cortex: Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Normale circolazione del sangue. |
| ***Myrica gale*** **L.** | Myricaceae | | **folium, flos, herba** | | | folium, herba: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Funzione digestiva. Antiossidante. |
| ***Myristica fragrans*** **Houtt.** | Myristicaceae | | **pericarpum (macis), semen, aetheroleum, fructus** | | | fructus, pericarpum, aetheroleum: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzione digestiva. Benessere e trofismo delle mucose. Antiossidante. |
| ***Myroxylon balsamum*** **(L.) Harms** | Leguminosae | *Myroxylon balsamum* var. *balsamum* (L.) Harms | **cortex ex trunco, oleum-resina, balsamum** | | | balsamum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Myroxylon balsamum*** **var. *pereirae* (Royle) Harms** | Leguminosae | | **cortex ex trunco, oleum-resina, balsamum** | | | balsamum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. Benessere e trofismo delle mucose. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Myrrhis odorata* (L.) Scop.** | Apiaceae | | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Benessere di naso e gola. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Myrtus communis* L.** | Myrtaceae | | **folium, flos, fructus, summitas, aetheroleum** | | | folium, fructus, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. |
| ***Nardostachys jatamansi* (D. Don) DC.** | Caprifoliaceae | *Nardostachys grandiflora* DC. | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | folium, radix: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Nasturtium officinale* R. Brown** | Brassicaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Nelumbo nucifera* Gaertn.** | Nelumbonaceae | | **flos, folium, caulis, fructus, semen, radix** | | | |
| ***Nepeta cataria* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Rilassamento (in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Nepeta tenuifolia* Benth.** | Lamiaceae | | **folium** | | | |
| ***Nephelium lappaceum* L.** | Sapindaceae | | **fructus sine semine** | | | fructus sine semine: Regolarità del transito intestinale. Eliminazione dei gas intestinali. |
| ***Nigella sativa* L.** | Ranunculaceae | | **semen, oleum ex semine** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Sconsigliato a bambini, adolescenti, donne in gravidanza e allattamento. | | |
| ***Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze** | Menyanthaceae | | **folium, herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto di stati di tensione localizzati. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Ocimum basilicum* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Non usare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. | | folium: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ocimum gratissimum* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Non usare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. | | folium: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante. |
| ***Ocimum tenuiflorum* L.** | Lamiaceae | *Ocimum sanctum* L. | **summitas cum floribus, herba** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Non usare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. | | herba: Tonico-adattogeno. Metabolismo dei carboidrati. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante. |
| ***Oenothera biennis* L.** | Onagraceae | | **semen, oleum** | | | oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Olea europaea* L.** | Oleaceae | *Olea europaea* subsp. *europaea* | **folium, fructus, gemma, surculi, oleum** | | | folium: Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ononis spinosa* L.** | Leguminosae | *Ononis vulgaris* "Rouy, p.p.C" *Ononis vulgaris* "Rouy, p.p.B" | **flos, herba, radix** | | | herba, radix: Drenaggio dei liquidi corporei. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Ononis spinosa* subsp. *hircina* (Jacq.) Gams** | Leguminosae | *Ononis arvensis* L. | **herba, radix** | | | herba, radix: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Onopordum acanthium* L.** | Compositae | | **folium, flos, radix, herba** | | | herba, radix: Funzione digestiva. Funzione epatica. Benessere e trofismo delle mucose. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). |
| ***Onosma echioides* L.** | Boraginaceae | | **folium, radix** | | | folium: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. radix: Trofismo e benessere della pelle. |
| ***Ophioglossum vulgatum* L.** | Ophioglossaceae | | **sarmentum, herba** | | | herba, sarmentum: Benessere e trofismo delle mucose. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl.** | Asparagaceae | | **stolones, radix tuberosa** | | | radix tuberosa: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ophiorrhiza mungos* L.** | Rubiaceae | | **radix** | | | radix: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno). |
| ***Opopanax chironius* (L.) W.D.J.Koch** | Apiaceae | | **herba, gummi-resina, radix** | | | gummi-resina: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.** | Cactaceae | | **caulis (cladodium), flos, fructus, radix** | | | cladodium: Equilibrio del peso corporeo. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Regolarità del transito intestinale. flos: Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità della prostata. |
| ***Orchis mascula* (L.) L.** | Orchidaceae | | **tuber** | | | tuber: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Origanum compactum* Benth.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium** | | | |
| ***Origanum dictamnus* L.** | Lamiaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | flos, folium, herba cum floribus: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Origanum majorana* L.** | Lamiaceae | *Majorana hortensis* Moench. | **summitas cum floribus, folium, aetheroleum** | | | folium, summitas cum floribus, aetheroleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Origanum vulgare* L.** | Lamiaceae | | **summitas cum floribus, folium, summitas, aetheroleum** | | | folium, summitas, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. |
| ***Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.** | Lamiaceae | *Orthosiphon aristatus* var. *aristatus, Orthosiphon stamineus* Benth. | **herba cum floribus, folium** | | | folium, herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Oryza sativa* L.** | Poaceae | | **radix, fructus (riso integrale), semen (riso bianco brillato)** | | | semen: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Controllo dell'acidità gastrica. |
| ***Osmunda regalis* L.** | Osmundaceae | | **folium, rhizoma** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione epatica. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). |
| ***Oxalis acetosella* L.** | Oxalidaceae | | **folium, flos** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del processo di sudorazione. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pachira aquatica* Aubl.** | Malvaceae | | **folium, semen** | | | folium, semen: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati. Funzione epatica. |
| ***Pachira insignis* (Sw.) Savigny** | Malvaceae | | **folium, semen** | | | folium: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati. Funzione epatica. |
| ***Paeonia lactiflora* Pall.** | Paeoniaceae | *Paeonia albiflora* Pall. | **flos, radix, semen** | | | radix: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Paeonia officinalis* L.** | Paeoniaceae | | **flos, radix** | | | flos, radix: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Paeonia suffruticosa* Andrews** | Paeoniaceae | | **radix** | | | |
| ***Palmaria palmata* (Linnaeus) F.Weber & D.Mohr** | Palmariaceae | *Fucus palmatus* L., *Rhodymenia palmata* (L.) Greville | **thallus** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Panax ginseng* C.A. Mey.** | Araliaceae | | **folium, fructus, radix** | | | radix: Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica,mentale). Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Panax notoginseng* (Burkill) F.H. Chen.** | Araliaceae | | **folium, radix, semen** | | | radix: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Panax pseudoginseng* Wall.** | Araliaceae | | **folium, radix, semen** | | | radix: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Panax quinquefolius* L.** | Araliaceae | | **folium, radix, semen** | | | radix: Tonico-adattogeno. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Panicum miliaceum* L.** | Poaceae | | **flos, fructus** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli. |
| ***Panzerina lanata* (L.) Soják** | Lamiaceae | *Panzeria lanata* (L.) Bunge. | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Rilassamento (sonno). Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. |
| ***Papaver rhoeas* L.** | Papaveraceae | | **flos, folium, semen** | | | flos: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Parietaria officinalis* L.** | Urticaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Parmelia saxatilis* (L.) Ach.** | Parmeliaceae | | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante. |
| ***Parthenium hysterophorus* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba** | | | |
| ***Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Planch.** | Vitaceae | *Ampelopsis tricuspidata* Siebold et Zucc. | **herba cum floribus, gemma, surculi, herba** | | | |
| ***Passiflora caerulea* L.** | Passifloraceae | | **folium, flos** | | | |
| ***Passiflora edulis* Sims** | Passifloraceae | | **fructus, herba** | | | herba: Antiossidante. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzionalità articolare. Rilassamento (sonno). Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Passiflora incarnata* L.** | Passifloraceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | folium, herba cum floribus : Rilassamento (sonno; in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pastinaca sativa* L.** | Apiaceae | | **herba, radix, tuber** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione epatica. tuber: Funzionalità articolare. |
| ***Paullinia cupana* Kunth** | Sapindaceae | | **semen** | | | semen: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Pedalium murex* L.** | Pedaliaceae | | **herba cum floribus, fructus, semen, folium** | | | semen: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Pedicularis palustris* L.** | Orobanchaceae | | **herba** | | | herba: Rilassamento (sonno). Benessere mentale. |
| ***Pelargonium graveolens* L'Herit** | Geraniaceae | | **aetheroleum, folium, flos** | | | flos, folium: Rilassamento (sonno). Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. |
| ***Pelargonium radens* H.E. Moore** | Geraniaceae | *Pelargonium radula* (Cav.) L'Hér. | **folium, flos** | | | flos, folium: Metabolismo dei carboidrati. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Pelargonium sidoides* DC.** | Geraniaceae | | **radix** | | | |
| ***Perilla frutescens* (L.) Britton** | Lamiaceae | | **folium, semen, fructus, oleum** | | | folium, semen, oleum: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Persea americana* Mill.** | Lauraceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Persicaria bistorta* (L.) Samp.** | Polygonaceae | *Polygonum bistorta* L. | **herba, radix, rhizoma** | | | herba, radix, rhizoma: Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre** | Polygonaceae | *Polygonum hydropiper* L. | **herba** | | | herba: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Persicaria maculosa* Gray** | Polygonaceae | *Polygonum persicaria* L. | **folium, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Petiveria alliacea* L.** | Phytolaccaceae | | **folium, radix** | | | folium, radix: Naturali difese dell'organismo. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss.** | Apiaceae | | **flos, folium, summitas, fructus, radix** | | | folium, fructus, summitas, radix: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Peucedanum officinale* L.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Peucedanum ostruthium* (L.) W. Koch** | Apiaceae | | **radix, rhizoma, herba** | | | rhizoma: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Tonico (stanchezza fisica, mentale) |
| ***Peumus boldus* Molina** | Monimiaceae | | **folium, cortex** | | | folium: Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Phaseolus vulgaris* L.** | Leguminosae | | **semen, fructus** | | Monitoraggio delle lectine. | fructus, semen: Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Phellodendron amurense* Rupr.** | Rutaceae | | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza | | |
| ***Phillyrea latifolia* L.** | Oleaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Phlebodium aureum* (L.) J. Sm.** | Polypodiaceae | *Polypodium leucatomos* Poir. | **folium, rhizoma, summitas** | | | rhizoma: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. summitas: Trofismo e funzionalità della pelle. Antiossidante. |
| ***Phoenix dactylifera* L.** | Arecaceae | | **fructus, pollen, semen** | | | fructus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Photinia melanocarpa* (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps** | Rosaceae | *Aronia melanocarpa* (Michaux.) S. Elliott | **fructus** | | | fructus: Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante. |
| ***Phragmites australis* Trin. Ex Steud.** | Poaceae | | **radix** | | | radix: Funzione digestiva. Funzionalità articolare. Funzioni depurative dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Phyla scaberrima* (Juss. ex Pers.) Moldenke** | Verbenaceae | *Lippia dulcis* Trev. | **folium, flos** | | | folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere e trofismo delle mucose. Funzione digestiva. |
| ***Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn.** | Phyllanthaceae | | **summitas cum floribus, summitas** | | | summitas: Funzione epatica. Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Phyllanthus emblica* L.** | Phyllanthaceae | *Emblica officinalis* Gaertn. | **herba cum floribus, fructus** | | | fructus: Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Controllo dell'acidità gastrica. Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Funzione epatica. |
| ***Phyllanthus niruri* L.** | Phyllanthaceae | | **folium, herba, radix** | | | folium, herba: Funzione epatica. Metabolismo di carboidrati. Funzionalità apparato urinario. |
| ***Phymatolithon calcareum* (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin** | Hapalidiaceae | | **thallus** | | | |
| ***Physalis alkekengi* L.** | Solanaceae | | **fructus** | | | |
| ***Physalis peruviana* L.** | Solanaceae | | **fructus** | | | |
| ***Picea abies* (L.) Karst.** | Pinaceae | | **folium, gemma, resina, summitas** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Picramnia antidesm* a Sw.** | Picramniaceae | | **cortex** | | | cortex: Funzione digestiva. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Picrasma excelsa* Planch.** | Simaroubaceae | | **cortex, lignum** | | | cortex, lignum: Funzione digestiva. |
| ***Picrasma quassioides* Benn.** | Simaroubaceae | | **cortex, lignum** | | | cortex, lignum: Funzione digestiva. |
| ***Picrorhiza kurroa* Royle** | Simaroubaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Funzione digestiva.Funzione epatica. Naturali difese dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Pilosella officinarum* Vaill.** | Compositae | *Hieracium pilosella* L. | **folium, flos, radix, herba, rhizoma** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Pimenta dioica* (L.) Merr.** | Myrtaceae | *Pimenta officinalis* Lindl. | **fructus, aetheroleum** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Pimenta racemosa* (Mill.) J.W.Moore** | Myrtaceae | | **folium, fructus, aetheroleum** | | | fructus, folium, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pimpinella anisum* L.** | Apiaceae | | **fructus, aetheroleum** | | | fructus, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. |
| ***Pimpinella major* (L.) Huds.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Effetto balsamico. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. |
| ***Pimpinella saxifraga* L.** | Apiaceae | | **flos, folium, herba, radix, rhizoma** | | | herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. radix, rhizoma: Effetto balsamico: funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. |
| ***Pinckneya bracteata* (Bartram) Raf.** | Rubiaceae | *Pinckneya pubens* Michx. | **cortex** | | | cortex: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Pinus koraiensis* Siebold & Zucc.** | Pinaceae | | **folium, semen, oleum-resina** | | | semen, oleum: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Antiossidante. |
| ***Pinus massoniana* Lamb.** | Pinaceae | | **gemma, folium, semen, cortex, oleum-resina aetheroleum** | | | folium, gemma, semen, aetheroleum: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. cortex: Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pinus mugo*** **Turra** | Pinaceae | *Pinus montana* Mill. | **folium, gemma, aetheroleum** | | | gemma, aetheroleum: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. |
| ***Pinus pinaster*** **Ait.** | Pinaceae | | **cortex, folium, gemma, semen, aetheroleum** | | | cortex: Antiossidante. folium, gemma, semen, aetheroleum: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. |
| ***Pinus pinea*** **L.** | Pinaceae | | **pinea, folium, cortex, oleum-resina, semen** | | | semen: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Pinus sylvestris*** **L.** | Pinaceae | | **cortex, folium, gemma, semen, aetheroleum** | | | cortex: Antiossidante. folium, gemma, semen, aetheroleum: Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. |
| ***Piper aduncum*** **L.** | Piperaceae | *Piper angustifolium* Ruiz & Pav. | **folium, flos** | | | folium: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Piper cubeba*** **L.** | Piperaceae | | **fructus** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Piper longum*** **L.** | Piperaceae | | **fructus** | | | fructus: Tonico-adattogeno. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Piper nigrum* L.** | Piperaceae | | **fructus, oleum-resina, oleum** | | | fructus, oleum-resina, oleum: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante. |
| ***Pistacia lentiscus* L.** | Anacardiaceae | | **folium, resina, surculi, radix** | | | resina: Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Pistacia terebinthus* L.** | Anacardiaceae | | **cortex, folium, galla** | | | cortex: Antiossidante. Funzionalità articolare. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Pistacia vera* L.** | Anacardiaceae | | **resina ex cortice, fructus, semen** | | | |
| ***Pisum sativum* L.** | Leguminosae | | **fructus, semen** | | | |
| ***Plantago afra* L.** | Plantaginaceae | | **semen, tegumentum seminis** | | | semen, tegumentum seminis: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione. dell'assorbimento dei nutrienti. Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale volume e consistenza delle feci. Effetto prebiotico |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Plantago indica* L.** | Plantaginaceae | *Plantago psyllium* L, *Plantago arenaria* Waldst. et Kit. | **semen** | | | semen: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Normale volume e consistenza delle feci. |
| ***Plantago lanceolata* L.** | Plantaginaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | folium, herba cum floribus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Plantago major* L.** | Plantaginaceae | | **folium, flos, herba, herba cum floribus, semen** | | | folium, herba, herba cum floribus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità del sistema digerente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Plantago media* L.** | Plantaginaceae | | **folium, flos, herba** | | | folium, herba: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità della mucosa orofaringea. |
| ***Plantago orbignyana* Steinh. ex Decne.** | Plantaginaceae | *Plantago ovata* Phil | **semen, tegumentum seminis** | | | |
| ***Plantago ovata* Forssk.** | Plantaginaceae | *Plantago ispaghula* Roxb. Ex Fleming | **semen, tegumentum seminis** | | | semen, tegumentum seminis: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Normale volume e consistenza delle feci. Effetto prebiotico. |
| ***Platanus orientalis* L.** | Platanaceae | | **gemma** | | | |
| ***Plectranthus barbatus* Andrews** | Lamiaceae | *Coleus barbatus* (Andrews) Benth. ex G.Don | **folium, radix, tuber** | | | radix, tuber: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Equilibrio del peso corporeo. |
| ***Plukenetia volubilis* L.** | Euphorbiaceae | | **oleum** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Plumbago europaea* L.** | Plumbaginaceae | | **herba, radix** | | | |
| ***Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.** | Lamiaceae | | **folium** | | | |
| ***Polygala amara* L.** | Polygalaceae | | **herba cum floribus, radix** | | | radix: Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Polygala tenuifolia* Willd.** | Polygalaceae | | **radix** | | | |
| ***Polygala vulgaris* L.** | Polygalaceae | *Polygala comosa* Schkuhr | **herba cum floribus, radix, herba** | | | radix: Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce** | Liliaceae | | **rhizoma** | | | |
| ***Polygonum aviculare* L.** | Polygonaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Polytrichum commune* Hedw.** | Polytrichaceae | | **herba** | | | |
| ***Populus alba* L.** | Salicaceae | | **cortex, folium, gemma** | | | cortex, folium, gemma: Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. Funzionalità della prostata. |
| ***Populus balsamifera* L.** | Salicaceae | | **cortex, folium, gemma** | | | cortex, folium, gemma: Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. Funzionalità della prostata. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Populus nigra* L.** | Salicaceae | | **cortex, gemma, folium, lignum** | | | cortex, folium, gemma: Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. Funzionalità della prostata. |
| ***Populus tremula* L.** | Salicaceae | | **cortex, gemma** | | | |
| ***Populus tremuloides* Michx.** | Salicaceae | | **cortex, gemma, folium** | | | cortex, folium, gemma: Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. Funzionalità della prostata. |
| ***Porphyra palmata* (L.) K. (Alga nori)** | Bangiaceae | | **thallus** | | | thallus: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Porphyra umbilicalis* Kützing** | Bangiaceae | | **thallus** | | | thallus: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Portulaca oleracea* L.** | Portulacaceae | | **flos, folium, herba, radix** | | | herba: Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva.Funzione epatica. |
| ***Potentilla anserina* L.** | Rosaceae | | **flos, herba cum floribus, rhizoma** | | | herba cum floribus, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Potentilla argentea* L.** | Rosaceae | | **flos, herba, herba cum floribus, rhizoma** | | | herba, herba cum floribus, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Potentilla erecta*** **(L.) Raeusch.** | Rosaceae | | **flos, herba, radix, rhizoma** | | | herba, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Potentilla reptans*** **L.** | Rosaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Pradosia lactescens*** **(Vell.) Radlk.** | Sapotaceae | *Lucuma glycyphloea* (Casar.) Mart. & Eichler ex Miq. | **cortex** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Prangos pabularia*** **Lindl.** | Apiaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. |
| ***Primula elatior*** **Hill** | Primulaceae | | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento (sonno). radix, rhizoma: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Primula officinalis*** **(L.) Hill.** | Primulaceae | | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento (sonno). radix, rhizoma: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Primula veris* L.** | Primulaceae | | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento (sonno). radix, rhizoma: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Primula vulgaris* Huds.** | Primulaceae | | **flos, folium, radix, rhizoma** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento (sonno). radix, rhizoma: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Protium guianense* (Aubl.) Marchand** | Burseraceae | | **oleum-resina** | | | oleum-resina: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand** | Burseraceae | | **lignum, oleum-resina** | | | lignum, oleum-resina: Funzione digestiva. Funzione epatica.. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Protium icicariba* (DC.) Marchand** | Burseraceae | | **oleum-resina** | | | |
| ***Prunella vulgaris* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, flos, folium, herba** | | | folium, herba: Benessere di naso e gola. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Prunus africana* (Hook. f.) Kalkman** | Rosaceae | *Pygeum africanum* Hook. f. | **cortex** | Per l'uso del prodotto, chiedere consiglio al medico. | | |
| ***Prunus armeniaca* L.** | Rosaceae | | **folium, fructus sine semine, oleum** | | | oleum: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Prunus avium* (L.) L.** | Rosaceae | | **fructus, pedunculus, truncus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Prunus cerasus* L.** | Rosaceae | *Cerasus vulgaris* Mill. | **pedunculus, gummi, fructus, semen** | | | pedunculus: Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Prunus domestica* L.** | Rosaceae | | **cortex, flos, folium, fructus, gemma** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb** | Rosaceae | *Amygdalus communis* L.<br>*Prunus amygdalus* Batsch.<br>*Prunus communis* (L.) Arcang. | **gemma, semen, oleum, fructus** | | | semen, oleum: Azione emoliente e lenitiva (sistema digerente). Regolarità del transito intestinale. Trofismo della cute. fructus: Azione emoliente e lenitiva (sistema digerente). Regolarità del transito intestinale. |
| ***Prunus laurocerasus* L.** | Rosaceae | | **fructus, folium, semen** | | | fructus, semen: Antiossidante. |
| ***Prunus mahaleb* L.** | Rosaceae | *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. | **semen** | | | semen: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Prunus mume* Koehne** | Rosaceae | *Prunus mume* var. *tonsa* Rehder | **fructus** | | | |
| ***Prunus padus* L.** | Rosaceae | *Padus avium* var. *avium* | **cortex** | | | cortex: Contrasto di stati di tensione localizzati. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del processo di sudorazione. Rilassamento (sonno). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Prunus persica*** **(L.) Stokes** | Rosaceae | | **folium, fructus sine semine, cortex, flos, semen** | | | cortex, folium: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. flos: Drenaggio dei liquidi corporei. Rilassamento (sonno). |
| ***Prunus serotina*** **Ehrh.** | Rosaceae | | **cortex, folium** | | | cortex: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Prunus spinosa*** **L.** | Rosaceae | | **gemma, flos, folium, fructus, succus fructus** | | | flos: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Pseudolmedia macrophylla*** **Trécul** | Moraceae | *Ficus cystopoda* (Miq.) Miq**.** | **cortex arboris** | | | cortex arboris: Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Pseudowintera colorata*** **(Raoul) Dandy** | Winteraceae | | **cortex, folium** | | | cortex, folium: Funzionalità del sistema digerente. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Psidium guajava*** **L.** | Myrtaceae | | **cortex, folium, fructus, radix** | | | folium: Regolarità del transito intestinale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Psidium guineense* Sw.** | Myrtaceae | *Psidium araca* Raddi | **folium, fructus, cortex, radix** | | | cortex, radix: Regolarità del transito intestinale. Naturali difese dell'organismo.Funzionalità delle vie urinarie. folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. fructus: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Pterocarpus erinaceus* Poir.** | Leguminosae | | **succus inspissitus** | | | succus inspissitus: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Pterocarpus indicus* Willd.** | Leguminosae | | **lignum (lympha)** | | | lignum: Regolarità del transito intestinale. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Pterocarpus marsupium* Roxb.** | Leguminosae | | **flos, folium, lignum, gummi-resina, succus inspissitus** | | | succus inspissitus: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Pterocarpus officinalis* Jacq.** | Leguminosae | *Pterocarpus draco* L. | **resina** | | | resina: Naturali difese dell'organismo. |
| ***Pterocarpus santalinus* L. f.** | Leguminosae | | **lignum** | | | lignum: Regolarità del transito intestinale. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Ptychopetalum olacoides* Benth. (Muira Puama)** | Olacaceae | | **cortex, cortex ex radicibus, lignum** | | | cortex, cortex ex radicibus, lignum: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pueraria montana* var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep** | Leguminosae | | **flos, radix** | | | radix, rhizoma, Funzionalità articolare. Regolarità della pressione arteriosa. Regolarità del transito intestinale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Pueraria tuberosa* (Willd.) DC.** | Leguminosae | | **flos, radix, rhizoma** | | | rhizoma: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. |
| ***Pulmonaria officinalis* L.** | Boraginaceae | | **folium, flos, herba cum floribus, radix** | | | herba cum floribus: Effetto balsamico. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Punica granatum* L.** | Lythraceae | | **flos, fructus, pericarpum, semen** | | | fructus: Antiossidante. pericarpum: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Pyrola rotundifolia* L.** | Ericaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Pyropia tenera* (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi** | Bangiaceae | *Porphyra tenera* Kjellman | **thallus** | | | thallus: Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Pyrus communis* L.** | Rosaceae | | **cortex, folium, fructus** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. |
| ***Quassia amara* L.** | Simaroubaceae | | **lignum** | | | lignum: Funzione digestiva. |
| ***Quercus alba* L.** | Fagaceae | | **cortex, lignum, folium, fructus** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e il trofismo delle mucose. |
| ***Quercus coccifera* L.** | Fagaceae | | **cortex, fructus, folium** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Quercus ilex* L.** | Fagaceae | | **cortex, folium, lignum, surculi, fructus** | | | cortex, fructus, lignum: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Quercus infectoria* G. Olivier** | Fagaceae | | **cortex, folium, fructus, galla** | | | galla: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Quercus petraea* (Matt.) Liebl.** | Fagaceae | | **cortex, lignum, folium, fructus, semen** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Quercus pubescens* Willd.** | Fagaceae | | **cortex, lignum, folium, fructus** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Quercus robur* L.** | Fagaceae | | **cortex, folium, galla, gemma, lignum, semen** | | | cortex, galla: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Quercus serrata* Murray subsp. *serrata*** | Fagaceae | *Quercus glandulifera* Blume | **cortex, folium, fructus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Quercus suber* L.** | Fagaceae | | **cortex, folium, fructus** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Controllo dell'acidità gastrica. |
| ***Quillaja saponaria* Molina** | Quillajaceae | *Quillaja smegmadermos* DC. | **cortex** | | | cortex: Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Raphanus raphanistrum* subsp. *sativus* (L.) Domin** | Brassicaceae | *Raphanus sativus* var. *niger* (Mill.) J.Kern. | **semen, radix, herba, aetheroleum** | | | semen, radix: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante. |
| ***Raphanus sativus* L.** | Brassicaceae | | **flos, folium, semen, radix** | | | semen, radix: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante. |
| ***Raphia farinifera* (Gaertn.) Hyl.** | Arecaceae | *Raphia pedunculata* P.Beauv. | **amylum ex medulla** | | | amylum: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) DC.** | Plantaginaceae | | **radix** | | | radix: Funzione epatica |
| ***Reynoutria multiflora* (Thunb.) Moldenke** | Polygonaceae | *Polygonum multiflorum* Thunb., *Fallopia multiflora* (Thumb.) Haraldson, *Fallopia multiflora* (Thumb.) Czerep. | **caulis, cortex, radix, rhizoma, semen** | | | radix, rhizoma: Antiossidante. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Tonico (stanchezza fisica, mentale) |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rhamnus alpina* L.** | Rhamnaceae | | **cortex, fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rhamnus alpina* subsp. *fallax* (Boiss.) Maire & Petitm.** | Rhamnaceae | | **cortex, fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rhamnus cathartica* L.** | Rhamnaceae | | **cortex, fructus immaturus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin** | Compositae | *Stemmacantha carthamoides* (Willd.) Dittrich | **radix** | | | |
| ***Rheum australe* D. Don** | Polygonaceae | *Rheum emodii* Wall. ex Meisn. | **folium, radix, rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rheum officinale* Baill.** | Polygonaceae | | **radix, rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rheum palmatum* L.** | Polygonaceae | | **radix, rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rheum rhabarbarum* L.** | Polygonaceae | *Rheum undulatum* L. | **caulis, radix, rhizoma** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rheum rhaponticum* L.** | Polygonaceae | | **radix, rhizoma, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rheum x hybridum* Murray** | Polygonaceae | | **radix, rhizoma, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. |
| ***Rhodiola crenulata* (Hook. f. & Thomson) Ohba** | Crassulaceae | | **radix, aetheroleum** | | | radix: Metabolismo dei carboidrati. Funzionalità del micrcocircolo. Normale circolazione del sangue. |
| ***Rhododendron ferrugineum* L.** | Ericaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del processo di sudorazione. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Rhus aromatica* Aiton** | Anacardiaceae | | **cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Rhus coriaria* L.** | Anacardiaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Rhus glabra* L.** | Anacardiaceae | | **fructus** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ribes nigrum* L.** | Grossulariaceae | | **folium, flos, fructus, semen, gemma, oleum** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. fructus: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola. |
| ***Ribes rubrum* L.** | Grossulariaceae | | **folium, fructus** | | | folium: Funzionalità articolare. |
| ***Ribes uva-crispa* L.** | Grossulariaceae | | **folium, fructus** | | | folium, fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzione digestiva. |
| ***Robinia pseudoacacia* L.** | Leguminosae | | **flos, semen** | | | flos: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Roccella phycopsis* Ach.** | Rocellaceae | *Roccella tinctoria* DC. | **thallus** | | La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie) |
| ***Rosa canina* L.** | Rosaceae | | **flos, surculi, folium, falsus-fructus, semen, fructus** | | | fructus, falso fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rosa centifolia* L.** | Rosaceae | | **flos, aetheroleum** | | | flos, atheroleum: Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Rosa gallica* L.** | Rosaceae | | **flos, folium, falsus-fructus, semen, fructus** | | | flos, fructus: Regolarità del transito intestinale.<br>flos: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Rosa moschata* Herrm.** | Rosaceae | *Rosa moschata* Mill. | **flos, folium, falsus-fructus, semen, fructus, oleum, aetheroleum** | | | |
| ***Rosa rubiginosa* L.** | Rosaceae | | **flos, folium, falsus-fructus, fructus** | | | |
| ***Rosadamascena* Herrm.** | Rosaceae | *Rosa damascena* Mill. | **flos, folium, falsus-fructus, fructus, aetheroleum** | | | |
| ***Rosmarinus officinalis* L.** | Lamiaceae | | **flos, summitas cum floribus, surculi, aetheroleum, folium** | | | aetheroleum, folium: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.<br>Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rubia cordifolia* L.** | Rubiaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Regolarità del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Rubus caesius* L.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, fructus** | | | |
| ***Rubus chingii* var. *suavissimus* (S. Lee) L.T. Lu** | Rosaceae | *Rubus suavissimus* S. Lee | **folium, fructus** | | | |
| ***Rubus fruticosus* L.** | Rosaceae | | **folium, surculi, fructus** | | | folium: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola.<br>fructus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Rubus idaeus* L.** | Rosaceae | | **folium, fructus, surculi** | | | folium: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. |
| ***Rumex acetosa* L.** | Polygonaceae | | **folium, herba, flos, semen, radix** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Azione di sostegno e ricostituente.<br>radix: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Rumex acetosella* L.** | Polygonaceae | | **flos, folium, herba, radix** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Rumex alpinus* L.** | Polygonaceae | | **herba, radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Rumex conglomeratus* Murray** | Polygonaceae | *Rumex acutus* Sm. | **herba, folium, radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Rumex crispus* L.** | Polygonaceae | | **folium, radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Rumex longifolius* DC.** | Polygonaceae | | **folium, radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Rumex obtusifolius* L.** | Polygonaceae | | **herba, radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Rumex patientia* L.** | Polygonaceae | | **herba, radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Tonico.(stanchezza fisica, mentale). |
| ***Rumex sanguineus* L.** | Polygonaceae | | **herba, radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Rumex scutatus* L.** | Polygonaceae | | **folium** | | | |
| ***Ruscus aculeatus* L.** | Asparagaceae | | **flos, herba, radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ruscus hypoglossum* L.** | Asparagaceae | | **folium, rhizoma cum radicibus** | | | folium, rhizoma cum radicibus: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). |
| ***Sabatia angularis* (L.) Pursh** | Gentiananceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzione digestiva. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Saccharina latissima* (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders** | Laminariaceae | *Laminaria saccharina* (L.) J.V. Lam. | **thallus** | | | thallus: Stimolo del metabolismo. |
| ***Saccharum officinarum* L.** | Poaceae | | **lympha (succus), ramus** | | | succus: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Sageraea laurifolia* (Graham) Blatt.** | Annonaceae | *Guatteria laurifolia* (Sw.) Dunal | **folium** | | | |
| ***Salacia reticulata* Wight** | Celastraceae | | **radix** | | | |
| ***Salix alba* L.** | Salicaceae | | **cortex, flos, folium, gemma, lympha, cortex ex ramis** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | L'apporto giornaliero di **salicina,** da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg. | cortex, cortex ex ramis (scorze dei giovani rami), folium: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Salix caprea* L.** | Salicaceae | | **cortex** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | L'apporto giornaliero di **salicina,** da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg. | cortex: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Salix fragilis* L.** | Salicaceae | | **cortex, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | L'apporto giornaliero di **salicina,** da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg. | |
| ***Salix pentandra* L.** | Salicaceae | | **cortex, folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | L'apporto giornaliero di **salicina,** da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg. | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Salix purpurea* L.** | Salicaceae | | **cortex, folium, ramulus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti | L'apporto giornaliero di **salicina,** da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg. | cortex: Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Salvia miltiorrhiza*** Bunge | Lamiaceae | | **folium, radix** | | | radix: Funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.Antiossidante. |
| ***Salvia officinalis* L.** | Lamiaceae | | **folium, herba cum floribus, aetheroleum** | | | folium, aetheroleum: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi della menopausa. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere di naso e gola. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica,mentale). |
| ***Salvia officinalis* subsp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams** | Lamiaceae | *Salvia lavandulifolia* Vahl | **herba cum floribus, aetheroleum** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Salvia pratensis* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, aetheroleum, folium, summitas cum floribus** | | | folium: Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Salvia sclarea* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, flos aetheroleum** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Antiossidante. |
| ***Sambucus canadensis* L.** | Adoxaceae | | **flos, cortex, fructus, folium** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Sambucus ebulus* L.** | Adoxaceae | | **flos, folium** | | | flos: Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Sambucus nigra* L.** | Adoxaceae | | **folium, flos, fructus, cortex** | | | cortex, flos, folium, fructus: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Sanguisorba minor* Scop.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Sanguisorba officinalis* L.** | Rosaceae | | **flos, herba, radix** | | | herba, radix: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Sanicula elata* Buch.-Ham. ex D. Don** | Apiaceae | *Sanicula europaea* L. | **folium, radix, herba** | | | folium, radix, herba: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Santalum album* L.** | Santalaceae | | **cortex, lignum, aetheroleum** | | | cortex, lignum, aetheroleum: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. |
| ***Santalum spicatum* A.DC.** | Santalaceae | *Eucarya spicata* (R.Br.) Sprague & Summerh. | **lignum, aetheroleum** | | | lignum, aetheroleum: Funzione digestiva. Benessere e trofismo delle mucose. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Effetto balsamico. Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Santolina chamaecyparissus* L.** | Compositae | | **folium, semen, summitas cum floribus** | | | |
| ***Saponaria officinalis* L.** | Caryophyllaceae | | **folium, herba, radix** | | | folium, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk** | Apiaceae | *Siler divaricatum* (Turcz.) Benth. & Hook. f. | **radix** | | | |
| ***Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach** | Rosaceae | *Poterium spinosum* L. | **cortex ex radicibus** | | | cortex ex radicibus: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Sargassum fusiforme* (Harvey) Setchell** | Sargassaceae | *Hizikia fusiformis* (Harvey) Okamura | **thallus** | | | |
| ***Sarracenia purpurea* L.** | Sarraceniaceae | | **folium, rhizoma** | | | folium, rhizoma: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Satureja hortensis* L.** | Lamiaceae | | **folium, fructus, summitas cum floribus, semen, aetheroleum** | | | |
| ***Satureja montana* L.** | Lamiaceae | | **folium, herba cum floribus, aetheroleum** | | | folium, herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Benessere di naso e gola. |
| ***Satureja thymbra* L.** | Lamiaceae | | **folium, herba cum floribus, aetheroleum** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Saussurea costus* (Falc.) Lipsch.** | Compositae | *Saussurea lappa* (Decne.) Sch. Bip. | **radix** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Saxifraga granulata* L.** | Saxifragaceae | | **folium, radix** | | | folium, radix: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Schinopsis quebracho-colorado* (Schltdl.) F.A. Barkley & T. Mey.** | Anacardiaceae | | **lignum** | | | lignum: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Schinus molle* L.** | Anacardiaceae | | **fructus, folium, resina** | | | fructus: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. resina: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.** | Schisandraceae | | **folium, fructus, ramus** | | | fructus: Tonico-adattogeno. Antiossidante. Funzione epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Scorzonera hispanica* L.** | Compositae | | **radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Scrophularia ningpoensis* Helmsl.** | Scrophulariaceae | | **radix** | | | |
| ***Scutellaria baicalensis* Georgi** | Lamiaceae | | **folium, radix** | | | radix: Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità articolare. |
| ***Scutellaria lateriflora* L.** | Lamiaceae | | **herba** | | | herba: Antiossidante. Rilassamento (sonno). |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Secale cereale* L.** | Poaceae | | **fructus, embrio, radiculae** | | | fructus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Sedum acre* L.** | Crassulaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Sedum album* L.** | Crassulaceae | | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità della pressione arteriosa. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Sedum roseum* (L.) Scop.** | Crassulaceae | *Rhodiola rosea* L. | **radix** | | | radix: Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Normale tono dell'umore. |
| ***Selenicereus grandiflorus* (L.) Britton & Rose** | Cactaceae | *Cereus grandiflorus* (L.) Mill. | **flos** | | | flos: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Sempervivum tectorum* L.** | Crassulaceae | | **herba cum floribus, herba, folium** | | | folium, herba: Naturali difese dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Senna alexandrina* Mill.** | Leguminosae, | *Cassia acutifolia* Delile, *Cassia alexandrina* (Garsault) Thell, *Cassia angustifolia* M. Vahl., *Cassia senna* L., *Senna acutifolia* (Delile) Batka, *Senna alexandrina* Garsault, *Senna angustifolia* (Vahl) Batka. | **folium, fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | folium, fructus: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Senna italica* Mill** | Leguminosae | *Cassia italica* (Mill.) Lam.ex F.W. Andrews | **folium** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | folium: Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Senna obtusifolia* (L.) H.S.Irwin & Barneby** | Leguminosae | *Cassia tora* sensu auct.<br>*Cassia obtusifolia* L. | **folium, gemma, semen** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE:** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico | | |
| ***Senna occidentalis* (L.) Link** | Leguminosae | *Cassia occidentalis* L. | **cortex, folium, radix** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | folium, radix: Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Naturali difese dell'organismo. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Senna tora* (L.) Roxb.** | Leguminosae | | **folium, semen** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. | | folium, semen: Regolarità del transito intestinale. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |
| ***Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J.Buchholz** | Taxodiaceae | | **folium, gemma, surculi, aetheroleum** | | | gemma: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Funzionalità della prostata. |
| ***Serenoa repens* (W.Bartram) Small** | Arecaceae | *Serenoa serrulata* (Michx.) G.Nicholson, *Serenoa serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks, *Sabal serrulata* (Michx.) Schult.f. | **fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere. | | fructus: Funzionalità della prostata. Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Sesamum indicum* L.** | Pedaliaceae | *Sesamum orientale* L. | **semen** | | | semen: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Seseli tortuosum* L.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Shorea wiesneri* Schiffn.** | Dipterocarpaceae | | **resina** | | | resina: Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di naso e gola. |
| ***Sigesbeckia orientalis* L.** | Compositae | *Sigesbeckia serrata* DC. | **folium, radix** | | | folium, radix: Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità articolare. |
| ***Silaum silaus* (L.) Shinz Et Thell.** | Apiaceae | | **fructus, radix** | | | fructus: Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Silybum marianum* (L.) Gaertn.** | Compositae | | **herba cum floribus, fructus, tegumen seminis, herba** | | | fructus, tegumen seminis: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante.Metabolismo dei carboidrati.<br>herba: Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Simaba cedron* Planch.** | Simaroubaceae | | **semen** | | | semen: Regolarità del processo di sudorazione. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Simarouba amara* Aubl.** | Simaroubaceae | | **cortex** | | | cortex: Regolarità del processo di sudorazione. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Simmondsia chinensis* (Link) C.K. Schneid.** | Simmondsiaceae | | **semen, oleum** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Sinapis alba* L.** | Brassicaceae | *Brassica alba* (L.) Rabenh. | **semen** | | | |
| ***Sison amomum* L.** | Apiaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Sisymbrium officinale* (L) Scop.** | Brassicaceae | *Erysimum officinale* L. | **herba cum floribus, folium, summitas cum floribus** | | | folium, summitas cum floribus: Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Sium latifolium* L.** | Apiaceae | | **herba cum floribus, fructus, herba** | | | herba: Azione tonica e di sostegno metabolico. |
| ***Sium ninsi* Thunb.** | Apiaceae | | **radix** | | | radix: Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Sium sisarum* L.** | Apiaceae | | **herba, radix** | | | radix: Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. |
| ***Smilax aristolochiifolia* Mill.** | Smilacaceae | *Smilax medica* Schltdl. et Cham. | **radix, rhizoma** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax aspera* L.** | Smilacaceae | | **radix, rhizoma, surculi** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax china* L.** | Smilacaceae | | **flos, folium, fructus, radix, rhizoma** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax glabra* Roxb.** | Smilacaceae | | **radix, rhizoma** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Smilax officinalis*** **Kunth** | Smilacaceae | | **radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax ornata*** **Lem.** | Smilacaceae | | **radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax purhampuy*** **Ruiz** | Smilacaceae | *Smilax febrifuga* Kunth | **radix, rhizoma** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax regelii*** **Killip & C.V. Morton** | Smilacaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Smilax utilis*** **C.H.Wright** | Smilacaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Solanum aethiopicum*** **L.** | Solanaceae | | **fructus** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità della pressione arteriosa |
| ***Solanum lycopersicum*** **L.** | Solanaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. Funzionalità della prostata. |
| ***Solanum melongena*** **L.** | Solanaceae | *Solanum ovigerum* Dun. | **fructus, radix** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità della pressione arteriosa |
| ***Solanum tuberosum*** **L.** | Solanaceae | | **tuber** | | | tuber: Controllo dell'acidità gastrica. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Solidago canadensis*** **L.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Solidago gigantea*** **Aiton** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Solidago virgaurea* L.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Sorbus aucuparia* L.** | Rosaceae | | **herba cum floribus, fructus, semen** | | | fructus: Azione di sostegno e ricostituente. Drenaggio dei liquidi corporei. Controllo dell'acidità gastrica. semen: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Sorbus domestica* L.** | Rosaceae | *Pyrus sorbus* Gaertn., *Cormus domestica* (L.) Spach. | **gemma, fructus** | | | |
| ***Sorghum bicolor* (L.) Moench** | Poaceae | *Sorghum vulgare* Pers. | **fructus, surculi, semen** | | | semen: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). |
| ***Spatholobus suberectus* Dunn.** | Leguminosae | | **truncus** | | | |
| ***Spergularia rubra* (L.) J.Presl & C. Presl.** | Caryophyllaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Spilanthes acmella* (L.) L**. | Compositae | | **herba cum floribus, capitula, folium, herba** | | | herba cum floribus: Benessere di unghie e capelli. Trofismo e funzionalità della pelle. |
| ***Spinacia oleracea* L.** | Amaranthaceae | | **folium** | | | folium: Funzionalità del sistema digerente. Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Spirulina major* Kützing ex Gomont** | Pseudanabaenaceae | *Spirulina major* Kützing | **thallus (singulae cellulae)** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Spirulina maxima* (Setchell & Gardner) Geitler** | Pseudanabaenaceae | *Arthrospira maxima* Setchell & Gardner | **thallus (singulae cellulae)** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Spirulina platensis* (Gomont) Geitler** | Pseudanabaenaceae | *Arthrospira platensis* Gomont | **thallus (singulae cellulae)** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Stachys officinalis* (L.) Trevis.** | Lamiaceae | *Betonica officinalis* L. | **herba cum floribus, folium, herba, summitas** | | | folium, herba, summitas: Contrasto stati di tensione localizzati. |
| ***Stachys recta* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Contrasto di stati di tensione localizzati. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Stachys sylvatica* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Contrasto di stati di tensione localizzati. Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Stellaria media* (L.) Vill.** | Caryophyllaceae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzionalità articolare. |
| ***Stevia rebaudiana* Bertoni** | Asteraceae | | **folium** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Styphnolobium japonicum* (L.) Schott** | Leguminosae | *Sophora japonica* L. | **flos, folium** | | | |
| ***Styrax benzoides* Craib.** | Styracaceae | | **balsamum** | | | balsamum: Effetto balsamico. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Styrax benzoin* Dryander** | Styracaceae | | **balsamum** | | | balsamum: Effetto balsamico. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Styrax offlcinalis* L.** | Styracaceae | | **balsamum** | | | balsamum: Effetto balsamico. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Styrax paralleloneurum* Perk.** | Styracaceae | | **balsamum** | | | balsamum: Effetto balsamico. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartwich** | Styracaceae | | **balsamum** | | | balsamum: Effetto balsamico. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Succisa pratensis* Moench.** | Caprifoliaceae | | **flos, folium, herba** | | | flos, folium, herba: Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Swertia chirata* Buch. Ham.** | Gentianaceae | | **herba, radix** | | | herba, radix: Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Swertia japonica* Makino** | Gentianaceae | | **herba, radix** | | | herba: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Symplocarpus foetidus* (L.) Salisb. ex W.Barton** | Araceae | *Spathyema foetida* (L.) Raf. | **herba, folium, radix, rhizoma** | | | herba, radix, rhizoma: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Syringa vulgaris* L.** | Oleaceae | | **gemma, herba cum floribus, cortex, fructus, flos, folium** | | | cortex, flos, folium, fructus: Funzione digestiva.Funzione epatica. Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione |
| ***Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et L.M. Perry** | Myrtaceae | *Caryophyllus aromaticus* L.; *Eugenia caryophyllata* Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld | **gemma florum, flos, folium, fructus, aetheroleum** | | | flos, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Antiossidante. |
| ***Syzygium cumini* (L.) Skeels** | Myrtaceae | | **cortex, folium, fructus, semen** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale.<br>semen: Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Syzygium jambos* (L.) Alston** | Myrtaceae | | **folium, flos, fructus, semen, cortex** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale.<br>semen: Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Syzygium malaccense* (L.) Merr. Et L. M. Perry.** | Myrtaceae | | **folium, flos, cortex** | | | cortex, flos, folium: Metabolismo dei carboidrati. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Tagetes erecta* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula** | | | capitula: Azione antiossidante. Benessere della vista. |
| ***Tagetes minuta* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, fructus, flos, semen** | | | flos: Azione antiossidante. Benessere della vista. |
| ***Tamarindus indica* L.** | Leguminosae | | **fructus, succus, pulpa fructis** | | | fructus, pulpa fructis, succus: Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. |
| ***Tamarix gallica* L.** | Tamaricaceae | | **cortex, gemma, gummi, surculi, galla** | | | cortex, galla: Regolarità del transito intestinale |
| ***Tanacetum balsamita* L.** | Compositae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula** | | | capitula, herba cum floribus: Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto di stati di tensione localizzati. |
| ***Tanacetum vulgare* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, capitula, summitas** | | | capitula, herba cum floribus, summitas: Funzione digestiva. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Taraxacum campylodes*** **G.E.Haglund** | Compositae | ***Taraxacum officinale*** **(L.) Weber ex F.H.Wigg.** | **folium, flos, herba cum radicibus, radix** | | | herba cum radicibus, radix: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Terminalia bellerica*** **(Gaertn.) Roxb.** | Combretaceae | | **fructus** | | | fructus: Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Metabolismo dei lipidi. |
| ***Terminalia chebula*** **Retz.** | Combretaceae | | **fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Terminalia citrina*** **Roxb.** | Combretaceae | | **fructus** | | | fructus: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Thalictrum flavum*** **L.** | Ranunculaceae | | **radix** | | | radix: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Theobroma cacao*** **L.** | Malvaceae | | **semen** | | | semen: Azione tonica e di sostegno metabolico. Antiossidante. Normale tono dell'umore. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Thlaspi arvense* L.** | Brassicaceae | | **semen** | | | semen: Funzionalità articolare. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. |
| ***Thymus satureioides* Coss.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Thymus serpyllum* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, folium, summitas, aetheroleum** | | | folium, summitas, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola. |
| ***Thymus vulgaris* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus, folium, summitas, aetheroleum** | | | folium, summitas, aetheroleum: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola. |
| ***Thymus zygis* L.** | Lamiaceae | | **herba cum floribus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Tilia americana* L.** | Malvaceae | | **ramus cum foliis et floribus, cortex** | | | cortex: Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. |
| ***Tilia cordata* Mill.** | Malvaceae | | **cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma** | | | flos: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Rilassamento (sonno; in caso di stress). |
| ***Tilia europaea* L.** | Malvaceae | *Tilia vulgaris* B. Heyne | **cortex, flos, folium, semen** | | | |
| ***Tilia platyphyllos* Scop.** | Malvaceae | | **cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma** | | | flos: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Rilassamento (sonno; in caso di stress). |
| ***Tilia tomentosa* Moench** | Malvaceae | *Tilia argentea* DC. | **cortex sine subere (aubier), flos, folium, gemma** | | | flos: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Rilassamento (sonno; in caso di stress). |
| ***Trachyspermum ammi* (L.) Sprague** | Apiaceae | | **fructus, aetheroleum, semen** | | | aetheroleum: Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Tragopogon porrifolius* L.** | Compositae | | **radix** | | | radix: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità della pressione arteriosa. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos** | Commelinaceae | *Tradescantia elongata* G.Mey. | **folium** | | | |
| ***Tribulus terrestris* L.** | Zygophyllaceae | | **herba, fructus** | | | fructus: Azione tonica e di sostegno metabolico. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. |
| ***Trichilia catigua* A. Juss.** | Meliaceae | | **cortex** | | | cortex: Tonico (stanchezza fisica, mentale). |
| ***Trichocline plicata* Hook. & Arn.** | Compositae | *Brachyclados stuckertii* Speg. | **herba, radix** | | | herba, radix: Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Trichosanthes kirilowii* Maxim.** | Cucurbitaceae | | **pericarpum, semen** | | Assenza di tricosantina. | |
| ***Tridax procumbens* L.** | Compositae | | **herba cum floribus, herba** | | | herba: Funzione epatica. Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Trifolium arvense* L.** | Leguminosae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Trifolium campestre* Schreb.** | Leguminosae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Trifolium pratense* L.** | Leguminosae | | **herba cum floribus, flos, herba** | L'apporto di isoflavoni con la dose giornaliera non deve superare gli 80 mg | | flos, herba: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Contrasto dei disturbi della menopausa. Fisiologica funzionalità cutanea. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Trifolium repens* L.** | Leguminosae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Trigonella coerulea* (L.) Ser.** | Leguminosae | | **herba cum floribus, folium** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Trigonella foenum-graecum* L.** | Leguminosae | | **semen** | | | semen: Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. |
| ***Trilisa odoratissima* (J.F.Gmel.) Cass.** | Compositae | | **folium** | | | folium: Benessere e trofismo delle mucose. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Trillium erectum* L.** | Melanthiaceae | | **rhizoma** | | | rhizoma: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Triticum aestivum* L.** | Poaceae | *Triticum vulgare* Vill. *Triticum sativum* Lam. | **herba, herba cum floribus, fructus, fructus germinatus (malto), oleum germinis** | | | fructus: Fonte di carboidrati e di proteine del glutine<br>fructus germinatus (malto): Azione di sostegno e ricostituente.<br>oleum germinis: Antiossidante. Metabolismo dei lipidi. |
| ***Triticum dicoccon* (Schrank.) Schübl.** | Poaceae | | **fructus** | | | |
| ***Triticum durum* Desf.** | Poaceae | *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husnot | **fructus, surculi, semen** | | | |
| ***Triticum spelta* L.** | Poaceae | | **fructus, surculi, semen** | | | |
| ***Triticum turgidum* L.** | Poaceae | | **fructus, surculi, semen** | | | |
| ***Tropaeolum majus* L.** | Tropaeolaceae | | **herba cum floribus, fructus, semen, folium, herba** | | | herba, folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Tropaeolum minus* L.** | Tropaeolaceae | | **folium, fructus immaturus, herba, fructus** | | | herba: Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Tsuga canadensis* (L.) Carrière** | Pinaceae | | **ramus, folium, cortex, resina, summitas** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. Regolarità del processo di sudorazione. |
| ***Turnera diffusa* Wild. ex Schult.** | Passifloraceae | | **herba cum floribus, folium, flos, summitas** | | | folium: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Ulmus glabra* Huds.** | Ulmaceae | *Ulmus campestris* L., *Ulmus scabra* Mill. | **cortex, gemma** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Ulmus minor* Miller** | Ulmaceae | | **cortex, flos, folium, gemma** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Ulmus pumila* L.** | Ulmaceae | | **cortex, folium** | | | |
| ***Ulmus rubra* Muhl.** | Ulmaceae | *Ulmus fulva* Michx. | **cortex, gemma, folium** | | | cortex: Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. |
| ***Ulva spp.*** | Ulvaceae | *Enteromorpha* spp. | **thallus** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Ulva lactuca* L.** | Ulvaceae | *Phyllona lactuca* (L.) F.H. Wiggers, *Monostroma lactuca* (L.) J. Agardh, *Ulva lactucaefolia* S.F. Gray, *Ulva fenestrata* Postels & Ruprecht, *Ulva stipitata* Areschoug, *Ulva crassa* Kjellman, *Ulva lactuca f. stipitata* (Areschoug) Kylin | **thallus** | | | thallus: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC.** | Crassulaceae | | **folium, herba** | | | herba: Trofismo della cute. |
| ***Umbilicus luteus* (Huds.) Webb & Berthel.** | Crassulaceae | *Umbilicus erectus* DC. | **folium, herba** | | | herba: Trofismo della cute. |
| ***Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy** | Crassulaceae | | **folium, herba** | | | herba: Trofismo della cute. |
| ***Uncaria gambir* (Hunter) Roxb.** | Rubiaceae | | **herba cum floribus, surculi, summitas, folium** | | | folium, summitas: Regolarità del transito intestinale. |
| ***Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Miq. ex Havil.** | Rubiaceae | *Nauclea rhynchophylla* Miq. | **caules, harpagones (rami adunci, uncini), succus** | | | harpagones (rami adunci, uncini), succus, caules: Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC.** | Rubiaceae | | **cortex, radix, truncus** | | | cortex: Funzionalità articolare. Naturali difese dell'organismo. |
| ***Undaria pinnatifida* (Harvey) Suringar** | Alariaceae | *Alaria pinnatifida* Harvey | **thallus** | | | thallus: Benessere di unghie e capelli. Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo. Funzioni depurative dell'organismo. |
| ***Urtica dioica* L.** | Urticaceae | | **folium, summitas, radix** | | | folium, summitas: Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli. radix: Funzionalità della prostata. |
| ***Urtica urens* L.** | Urticaceae | | **folium, summitas, radix** | | | folium: Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle prime vie respiratorie.radix: Funzionalità della prostata. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Usnea barbata*** **(L.) Weber ex F.H.Wigg.** | Parmeliaceae | | **thallus** | | La titolazione in **acido usnico** non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. |
| ***Usnea longissima*** **Ach.** | Parmeliaceae | | **thallus** | | La titolazione in **acido usnico** non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | |
| ***Usnea plicata*** **Wiggers** | Parmeliaceae | | **thallus** | | La titolazione in **acido usnico** non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg | thallus: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Vaccinium corymbosum* L.** | Ericaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Vaccinium macrocarpon* Aiton** | Ericaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Vaccinium myrtilloides* Michx.** | Ericaceae | *Vaccinium angustifolium* var. *myrtilloides* (Michx.) House | **folium, fructus** | | | |
| ***Vaccinium myrtillus* L.** | Ericaceae | | **folium, fructus, surculi** | | | fructus: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.<br>folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Vaccinium oxycoccos* L.** | Ericaceae | *Oxycoccus palustris* Pers. | **fructus** | | | fructus: Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Naturali difese dell'organismo e benessere delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. |
| ***Vaccinium uliginosum* L.** | Ericaceae | | **folium, fructus** | | | fructus: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. folium: Antiossidante |
| ***Vaccinium vitis-idaea* L.** | Ericaceae | | **folium, flos, surculi, fructus** | **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. fructus: Antiossisante. |
| ***Valeriana celtica* L.** | Caprifoliaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix: Rilassamento (in caso di stress); benessere mentale. |
| ***Valeriana jatamansi* Jones** | Caprifoliaceae | *Valeriana wallichii* DC. | **radix, rhizoma** | | | |
| ***Valeriana officinalis* L.** | Caprifoliaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix, rhizoma: Rilassamento (sonno; in caso di stress) |
| ***Valeriana phu* L.** | Caprifoliaceae | | **radix, rhizoma** | | | radix: Rilassamento (in caso di stress); benessere mentale. |
| ***Valerianella locusta* (L.) Laterr.** | Caprifoliaceae | *Valeriana locusta* L. | **folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei. Funzioni depurative dell'organismo. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews** | Orchidaceae | *Vanilla fragans* Salinas Ames | **fructus, oleum-resina** | | | fructus, oleoresina: Metabolismo dei carboidrati. |
| ***Vateria indica* L.** | Dipterocarpaceae | | **resina** | | | resina: Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità articolare. |
| ***Verbascum densiflorum* Bertol.** | Scrophulariaceae | | **herba cum floribus, flos, folium** | | | flos, folium: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Verbascum nigrum* L.** | Compositae | | **flos, folium** | | | flos, folium: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Verbascum phlomoides* L.** | Scrophulariaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | flos, folium: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).Rilassamento e benessere mentale. |
| ***Verbascum thapsus* L.** | Scrophulariaceae | | **folium, flos, herba cum floribus** | | | flos, folium: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).Rilassamento e benessere mentale. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Verbena officinalis* L.** | Verbenaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzione digestiva. Funzione epatica. |
| ***Verbesina helianthoides* Michx.** | Compositae | *Actinomeris helianthoides* (Michx.) Nutt. | **radix** | | | radix: Drenaggio dei liquidi corporei .Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Veronica allioni* Vill.** | Plantaginaceae | | **herba** | | | herba: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Veronica anagallis-aquatica* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium: Azione di sostegno e ricostituente. |
| ***Veronica austriaca* ssp. *teucrium* (L.) D. A. Webb** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Veronica beccabunga* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus, folium** | | | folium: Drenaggio dei liquidi corporei . Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Veronica chamaedrys* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus** | | | herba c. floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Veronica officinalis* L.** | Plantaginaceae | | **herba cum floribus** | | | herba cum floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Viburnum lantana* L.** | Adoxaceae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Viburnum opulus* L.** | Adoxaceae | | **herba cum floribus** | | | |
| ***Vicia ervilia* (L.) Willd.** | Leguminosae | | **semen** | | | |
| ***Vicia faba* L.** | Leguminosae | | **herba cum floribus, flos, semen, fructus** | | | flos, fructus, Drenaggio dei liquidi corporei .Funzionalità delle vie urinarie. |
| ***Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & H. Ohashi** | Leguminosae | *Phaseolus chrysanthos* Savi | **semen** | | La materia prima vegetale deve essere bollita oppure idrata e fatta rigonfiare | |
| ***Viola canina* L.** | Violaceae | | **flos** | | | flos: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Viola odorata* L.** | Violaceae | | **herba cum floribus, rhizoma, flos, folium** | | | flos, folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. |
| ***Viola palustris* L.** | Violaceae | | **herba cum floribus** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Viola tricolor* L.** | Violaceae | | **herba cum floribus, flos** | | | flos, herba cum floribus: Fluidità delle secrezioni bronchiali . Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. |
| ***Viscum album* L.** | Santalaceae | | **folium, ramus, herba, surculi** | | | folium, herba: Antiossidante. Metabolismo dei lipidi. |
| ***Vitex agnus-castus* L.** | Lamiaceae | | **flos, folium, fructus, radix** | | | fructus: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Vitex trifolia* L.** | Lamiaceae | | **fructus** | | | |
| ***Vitis labrusca* L.** | Vitaceae | | **fructus** | | | |
| ***Vitis vinifera* L.** | Vitaceae | | **gemma, folium, fructus, semen, oleum** | | | folium, semen: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.<br>oleum: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. |
| ***Withania somnifera* (L.) Dunal** | Solanaceae | | **flos, herba, radix** | | | radix: Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Rilassamento e benessere mentale.Naturali difese dell'organismo. |
| ***Xeranthemum annuum* L.** | Compositae | | **flos** | | | |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Yucca filamentosa* L.** | Asaparagaceae | | **folium, flos, herba** | | | folium, herba: Funzionalità articolare. Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Yucca schidigera* Roezl ex Ortgies** | Asaparagaceae | | **folium, flos, herba** | | | herba: Funzionalità articolare. Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. |
| ***Zanthoxylum acanthopodium* DC.** | Rutaceae | | **fructus, cortex** | | | cortex, fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Zanthoxylum americanum* Mill.** | Rutaceae | | **cortex, fructus, semen** | | | cortex: Normale circolazione del sangue. Funzione digestiva. Funzionalità articolare. |
| ***Zanthoxylum armatum* DC.** | Rutaceae | | **cortex, fructus, semen** | | | cortex, fructus: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. |
| ***Zanthoxylum bungeanum* Maxim.** | Rutaceae | *Zanthoxylum piperitum* (L.) DC. | **fructus** | | | fructus: Funzione digestiva. |
| ***Zea mays* L.** | Poaceae | *Zea mays* var. *saccharata* (Sturtev.) L.H.Bailey | **flos, fructus, stigmata, radix** | | | stigmata: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata |

| ALLEGATO 1- BOTANICALS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME BOTANICO** | **FAMIGLIA** | **SINONIMO** | **PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA** | **PRESCRIZIONI ETICHETTA** | **ALTRE PRESCRIZIONI** | **LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI** |
| ***Zingiber officinale* Rosc.** | Zingiberaceae | | **rhizoma, aetheroleum** | | | rhizoma, aetheroleum: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. |
| ***Ziziphus jujuba* Mill.** | Rhamnaceae | | **herba cum floribus, cortex, fructus, semen, folium** | | | semen: Rilassamento (sonno) e benessere mentale.<br>fructus: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Transito intestinale. |